

## ONLINEAUKTION



Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir online gegen Höchstgebot die frei werdenden Maschinen, Maschinenzubehör, Fahrzeuge und das Sekt-Warenlager der Firma Ludwig Rilling GmbH & Co KG.

*On behalf of the insolvency administrator, we are auctioning against highest bid machines, machine accessories, vehicles and the sparkling wine warehouse of the company Ludwig Rilling GmbH & Co KG.*

**Ludwig Rilling GmbH & Co. KG**  
**Brückenstraße 8**  
**70376 Stuttgart (Germany)**

**Dienstag , 19.12.2023**  
**Beginn: 10:00 Uhr**

**Tuesday, 19.12.2023**  
**Start: 10 a.m.**

**Besichtigung:**

Montag, 18. Dezember 2023 von 09:30 – 16:30 Uhr

**Viewing:**

*Monday, 18 December 2023 from 9.30 a.m. to 4.30 p.m.*

**Abholung:**

16. – 19. Januar 2024 von 9:00 – 16:00 Uhr, Freitag 09:00 bis 12:30 Uhr

**Collection / dismantling:**

*16. – 19. January 2024 from 9.00 a.m. to 4 p.m., Friday from 9.00 a.m. to 12.30 p.m.*



Internet: [www.netbid.com](http://www.netbid.com) • E-Mail: [info@netbid.com](mailto:info@netbid.com)

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere AGB unter: [www.netbid.com/Hilfe/AGB/](http://www.netbid.com/Hilfe/AGB/)

**OP Ludwig Rilling, Stuttgart-Bad Cannstatt [17214]**

**70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr. 8/ Versand-/Lager**

- 1 1 Lagerregal, Fabr. Berger, Typ BSL, Bj. 2001, SN: 17249, Stahlblech pulverbeschichtet orange/blau, gesteckt, Ständerhöhe ca. 2.600 mm, Fachlänge ca. 2.700/1.800 mm, Fachtiefe ca. 1.100 mm, zul. Fachlast 3.000 kg, Feldlast 5.000 kg, best. aus: 7 Ständerelemente, 6 Fachlängen, je 1 Ablage/Traversenpaare i.d.H., 34 Palettenstellplätze, ohne Inhalt
- 2 2 Sackkarren, luftbereift, Treppengleitstufen
- 3 1 Gabelhubwagen, Fabr. Liftek, Typ GS25S4RA, Bj. 2017, SN: HLI0398415, Tragfähigkeit 2.500 kg, Eigengewicht 63 kg
- 4 1 Multifunktionsgerät, Fabr. Brother, Typ MFC-7360NE, Einzelblatteinzug
- 5 1 Getränke Kühlschrank, Fabr. Liebherr, Typ FKVSL2612, SN: 9982593-09, Volumen brutto 36 l/230 l, 3 Gitterrostablagen, Böden höhenverstellbar, digitale Temp.-Anzeige
- 6 1 Mikrowelle, Fabr. Ambiano
- 7 1 Industriesauger, Fabr. Kärcher, Typ WD5P, SN: 154916, Leistung 1.100/3.200 W, 230 V, Mastersteckdose

**70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr. 8/ Flurförderfahrzeuge**

- 8 1 Elektro-Deichselhochhubwagen, Fabr. Lifter, Typ LX14/42 Free Lift, Bj. 2015, SN: HL10205667, Tragfähigkeit 1.400 kg, Eigengewicht ohne Batterie 927 kg, Batteriegewicht 260/280 kg, Batteriespannung 24 V, Betriebsstd. 216, Ladegerät
- 9 1 Elektro-Deichselniederflurwagen, Fabr. Jungheinrich, Typ EJE 116, Bj. 2006, SN: 90202727, abgel. Betriebsstd. 1.665, Tragfähigkeit 1.600 kg, Batteriegewicht 100/300 kg, Batteriespannung 24 V, Leistung 1,0 kW, Ladegerät
- 10 1 Elektro-Deichselniederflurwagen (5), Fabr. Armani, Bj. 2019, Batteriespannung 24 V, Akku, Fabr. Atec, Typ 2EPZS180, Ladegerät
- 11 1 Elektro-Deichselniederflurwagen (21), Fabr. Lifter, Typ QX20DL, Bj. 2016, SN: HL10341168, Tragfähigkeit 2.000 kg, Leergewicht ohne Batterie 430 kg, Batteriegewicht 180/190 kg, Batteriespannung 24 V, abgel. Betriebsstd. 1.618, Ladegerät
- 12 1 Elektro-Deichselhochhubwagen, Fabr. Armani, Typ Master Light 105/29, Bj. 2001, SN: 26401, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe max. 2.900 mm, Duplexmast, H ca. 2.000 mm

- 13 1 Diesel-Gabelstapler, Fabr. Linde, Typ H20D, Bj. 1992, SN: 351C03000920, Tragfähigkeit 2.000 kg, Eigengewicht 3.880 kg, abgel. Betriebsstd. 18.848, Duplexmast, H ca. 2.600 mm, Seitenschieber
- 14 1 Dreirad-Elektrogabelstapler, Fabr. Linde, Typ E12-02, Bj. 1999, SN: H2X324K01064, Tragfähigkeit 1.200 kg, Leergewicht ohne Batterien 2.450 kg, Batteriegewicht 423/467 kg, Batteriespannung 24 V, abgel. Betriebsstd. 852, Duplexmast, H ca. 2.000 mm, Seitenschieber, Ladegerät
- 15 1 Elektro-Deichselniederflurwagen, Fabr. Jungheinrich, Typ ELF16, vermutl. defekt
- 16 1 Elektro-Deichselhochhubwagen, Fabr. Hercu Lift, Typ EL13, Bj. 1997, SN: 14069, Tragfähigkeit 1.300 kg, Eigengewicht 1.195 kg, Hubhöhe max. 4.200 mm, abgel. Betriebsstd. 6.282, Triplexmast, H ca. 2.100 mm, Batterieladegerät, Fabr. Samag, Serie ES
- 17 1 Elektro-Deichselniederflurwagen, Fabr. Icema, Typ TP16, Bj. 1996, SN: 9621, Tragfähigkeit 1.600 kg, Eigengewicht 310 kg, Batteriegewicht 120/160 kg, Batteriespannung 24 V, OHNE Ladegerät
- 18 1 Handkehrmaschine, Fabr. Hako, Typ Clean
- 19 1 Elektro-Deichselhochhubwagen, Fabr. Mitsubishi, Typ SBP10N, Bj. 2008, SN: SPN1000337, Tragfähigkeit 1.000 kg, Eigengewicht ohne Batterie 610 kg, Batteriegewicht 153 kg, Batteriespannung 24 V, Leistung 0,6 kW, Hubhöhe max. 2.500 mm, abgel. Betriebsstd. 10.449, Duplexmast, H ca. 1.900 mm

**70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr. 8/ Fuhrpark**

- 21 1 Lkw, Fabr. Mercedes-Benz, Typ Atego 1622, Bj. 2010, SN: 33375728, aml. Kennz. S-R 3060, EZ 06/10, Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB9700731L480070, Pritsche, Plane, Spriegel, Ladebordwand, Fabr. MBB Palfinger, Typ 1500 KL, Diesel, 160 kW, 4.801 cm<sup>3</sup>, zul. GG 16 t, abgel. km-Stand 533.106, 2-Sitzer, 6-Gang Schaltgetriebe, elektr. verstellbare Außenspiegel, beheizbar, Radio/CD, Fabr. Mercedes-Benz, elektr. Karten-Fahrtenschreiber, Fabr. VDO
- 23 1 Lkw, Fabr. Mercedes-Benz, Typ 816D, aml. Kennz. S-LR 15, EZ 11/11, Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB6703211N144254, Diesel, 115 kW, 4.249 cm<sup>3</sup>, zul. GG 7.490 kg, Pritsche, Plane, Spriegel, Ladebordwand, Fabr. Bär, Typ BC1000S2-M4A2407, SN 1110001, Bj. 2011, Tragfähigkeit 1.000/660 kg, 6-Gang-Schaltgetriebe, 3-Sitzer, Radio/CD, Fabr. Alpine, elektr. Fahrten-Kartenschreiber, Fabr. VDO, abgel. km-Stand 488.410
- 24 1 Lkw, Fabr. Mercedes-Benz, Typ 1523, aml. Kennz. S-LR 1072, EZ 11/05, Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB9702731L059746, Diesel, 170 kW, 6.374 cm<sup>3</sup>, zul. GG 15 t, 6-Gang Schaltgetriebe, 3-Sitzer, Radio/Kassette, Fabr. Mercedes-Benz, Typ

**OP Ludwig Rilling, Stuttgart-Bad Cannstatt [17214]**

- Truckline CC70, elektr. Fahrtenschreiber, Fabr. Kienzle, Rückfahrkamera nachgerüstet, Farbmonitor, Fabr. Mobitronic, elektr. verstellbare Außenspiegel, beheizbar, Kofferaufbau, Ladebordwand, Fabr. MBB, Typ 1500 K, SN 83275705, Bj. 2005, Tragfähigkeit 1.500 kg, abgel. km-Stand 620.690
- 27** 1 Sattelzugmaschine, Fabr. Mercedes-Benz, Typ Axor 1840, amtl. Kennz. S-LR 1071, EZ 01/04, Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB9440321K877576, Diesel, 295 kW, 11.987 cm<sup>3</sup>, zul. GG 18 t, 8-Gang Schaltgetriebe, 2-Sitzer, Fahrerhaus groß, Liege/Schlafmöglichkeit, Radio/Kassette, Fabr. Mercedes-Benz, Typ Truckline CC25, elektr. Karten-Fahrtenschreiber, Tempomat, Standheizung, abgel. km-Stand 834.881
- 28** 1 Zweiachs-Sattelaufleger, Fabr. Wackenhut, Typ S18L, amtl. Kennz. S-R 1055, EZ 06/91, Fahrzeug-Ident.-Nr. 39135186, zul. GG 31.350 kg, Pritsche, Plane, Spriegel, Ladebordwand, Fabr. Bär, Typ BLW1500-13/241077, SN 69291, Bj. 1991, Tragfähigkeit 1.490 kg
- 29** 1 mobile Ladebühne, Fabr. Alfred Arnold, Typ MBD/30602015, Bj. 2011, SN: 393917/01, Tragfähigkeit 4.000 kg, Eigengewicht 327 kg
- Drahtverschleißer-/Verdrahtautomat, 2-Draht-Magazin/Bügelverschluss, 4 Draht-Agrafen<br>Pos. 41: Kapselautomat, Fabr. Kematec, Typ Sekam 8AF EA, Bj 2002, SN 25/800.263, Steuerungspanel, Fabr. Siemens, Typ Simatic Panel, f. 0,2/0,75 l-Flaschen<br>Pos. 42: Schrumpfkapselautomat f. Weinflaschen, Flaschengr. 1 l, Schrumpftunnel<br>Pos. 43: Etikettierautomat, Fabr. Krones, Typ Bonamatic K728-308 RM, Bj 2006, SN K-728308-001, Steuerung, Fabr. Krones, Typ Servo, zum Etikettieren v. 0,2/0,75 Secco-Flaschen bzw. 1 l-Weinflaschen, Bordeauxflaschen<br>Pos. 44: Etikettierautomat, Fabr. Krones, Typ Universal, SN 723-214, f. 075 l-Sektflaschen<br>Pos. 45: Kartonagenaufrichter, Fabr. Max Kettner, Typ KHF1500, Bj 1975, SN 15-0916, Klebestation, Fabr. Nordser, Typ Series 3100-2AA32/D, SN AN93B11026<br>Pos. 46: Vollgut-Einpacker, Fabr. Krones, Typ Campac, Bj 1996<br>Pos. 47: Kartonverschleißer, Fabr. Pexco, Klebestation, Fabr. Nordsen, Typ 3100 V-2EAV2D/R<br>Pos. 48: Kartonsignierer, Typ HP1MK2<br>Pos. 49: Karton-Etikettierer, Fabr. Langguth, Typ E21, Bj 1987<br>Pos. 50: Band-/Kartonwaage (4), Fabr. Berkel, Typ LCT3, SN 68989871/3, Tragfähigkeit max. 60 kg, zur Produkt-/Qualitätskontrolle<br>Pos. 51: Karton-Palettierer, Fabr. Max Kettner, Typ Press.Sab.Universal, Bj 1979<br>Pos. 52: Palettenmagazin, Fabr. Max Kettner, Bj 1979<br>Pos. 53: Paletten-Bindeautomat, Fabr. Born-Binder, Typ HB-400L

**70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr. 8/ Produktionshalle/ Abfülllinie**

- 30** 1 Sekt-Abfülllinie, Fabr. Krones, Bj. 1982 - 2006, Flaschenabfüllung 0,2/0,75/1 l, Schraubverschluss, Kunststoff-/Naturkorken, Produktionsleistung 4.000/5.000 Stck./h, ca. 35.000 Stck/8-Std.-Schicht, best. aus Pos 31 - 53<br>Pos. 31: Neuglas-Abschieber, Fabr. Krones, Typ Palmaster, Bj. 1996, SN-Nr. 473-041, Steuerung, Fabr. Krones, Palettierer, max. 7 Lagen Neuglas/Sektflaschen<br>Pos. 32: Palettenmagazin, Fabr. Krones, Typ PAL Magazin, Bj 1996, SN K464-066, zum Abstapeln/Bereitstellen d. Leerpaletten<br>Pos. 33: automatische Bänder-Schmiersystem, Fabr. Diversy, Typ Lubrimatic 75 Dicolube-System<br>Pos. 34: Zwischenlagen-Abnehmer, best. aus: Linearroboter, Vakuumheber, Abstapelstation f. Zwischenlagen-Böden<br>Pos. 35: Transportbandanlage, Fabr. Sick, best. u.a. aus: Transportband, Vereinzeler, Pufferstation, Umetz-/Eckstationen, Schutz-Anlageneinhausung, Lichtschranken-Sicherheitseinrichtung<br>Pos. 36: Flaschenreinigung m. Abfüllstation, Fabr. Krones, Typ Bloc, Steuerung, Fabr. Krones, Typ KRS-1 (K122-599), Rinser/Flaschenspülstation, Füller, Rundtakteinheit, Kapazität 50 Flaschen, Füllstandsregulierung über Drucksensor, f. Flaschengr. 0,2/0,75/1 l Secco bzw. Bordeaux-Flaschen, Steuerung, Fabr. Krones, Typ KFS-3<br>Pos. 37: Schraubverschleißer, Fabr. M. Adelski, Bj 1984, SN 140, Kartonagenbeschickung, manuelles Nachfüllen notwendig<br>Pos. 38: Korkenverschleißer f. Polykorken, Fabr. Eckel & Sohn KG, Typ F, Bj 1991, SN 10365, autom. Zufuhrmagazin<br>Pos. 39: Korkenverschleißer f. Naturkorken, Fabr. Bertolaso, Typ Delta 404, Bj 1985, SN 406.097, Zufuhrautomat, Fabr. Sick, Typ Oriomat, Bj. 1985, SN 56<br>Pos. 40: 54 1 Schreibtisch, Resopal/Holz, anthrazit, 1-türig, 2 Auszüge, 2 Drehstühle
- 55** 1 Desktop-PC, Fabr. HP, Typ ProDesk, Intel Core i3, 8. Generation, Front-USB, DVD-ROM-Laufwerk, Tastatur, Maus, ohne Festplatte
- 56** 1 24"-Monitor, Fabr. HP
- 58** 1 Gabelhubwagen, Tragfähigkeit 2.200 kg
- 70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr. 8/ Produktionshalle/ Keller**
- 59** 1 Etikettierlinie, f. Sonderbestellungen/Etikettierungen, 0,2 l-Sektflaschen, best. aus Pos. 60 - Pos 63<br>Pos. 60: manuelle Aufsetzstation f. Rohlinge, best. aus: Transportband, Fabr. TL-Getränkemaschinen GmbH, Vereinzlung<br>Pos. 61: Kapselautomat, Fabr. Kematec, Typ Sekam 1-AF, Bj 2010<br>Pos. 62: Etikettierautomat, Fabr. Renner, Bj 1989, SN R165-821, 2 Etikettieraggregate<br>Pos. 63: Kartonverschleißer, Fabr. Siat/Brüninghaus, Typ XL35.PA, Bj 1998, SN 10.063/15113, Leistung 0,26 kW, 380 V
- 64** 1 Etikettierlinie, f. Sonderbestellungen/Etikettierungen, 0,75 l-Sektflaschen, best. aus Pos. 65 - Pos 67<br>Pos. 65: Rohling-Aufgabestation, best. aus: Bandanlage, Puffer-Bandtisch, Vereinzlung<br>Pos. 66: Kapselmaschine, Fabr. Kematec, Typ Sekam 4 AF-

**OP Ludwig Rilling, Stuttgart-Bad Cannstatt [17214]**

- EA, Bj 2000<br>Pos. 67: Etikettiermaschine, Typ Extra Fix 4TS2E3D, Bj 1992, SN 1047, Kartonverschließer, Fabr. Siat/Brüninghaus, Typ XL35.P.A, Bj. 1996, SN 8285/13732, Leistung 0,26 kW, 380 V
- 68 1 manuelle Abfülllinie, Fabr. Wilhelm Hormes, Bj. 1987, SN: 888/87, f. Magnum-Sektflaschen 1,5 l, Volumeninhalt 65 l, Kapazität ca. 700 Stck./8-Std.-Schicht, best. aus: Abfüller, Korkautomat, Fabr. Bertolaso (Italien), Drahtautomat, Fabr. Robino & Galandrino, Typ Maxi JLLY, Bj. 1987, SN 6/83-018772, Kapselautomat, Fabr. Robino & Galandrino, Typ Eolo S.A., SN 10/A-0187233, Bj. 1987
- 69 1 mobiler Etikettierautomat, Fabr. Jahn Etiketten, Typ 1000, SN: 0123, Leistung 300 W, 230 V, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic HMI
- 70 1 Schraubenkompressor, Fabr. Atlas Copco, Typ SF8PMFF, SN: 501853, Kältetrockner, Fabr. Atlas-Copco, Typ FD25, Bj. 2019, vermutlich defekt (baut Druck nur unvollständig auf) Druckluftbehälter, Fabr. Siap, Inhalt 250 l, stehend, Druckluftbehälter, Typ MB080492, Bj. 1995, Volumeninhalt 250 l, stehend

**70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr. 8/ Produktionshalle/ Tiefkeller/ Druck-/Lagertanks f. Süsreserve**

- 91 1 Schraubenkompressor, Fabr. Atlas Copco, Typ GA26VSDFF, Bj. 2014, SN: AP1435366, Arbeitsdruck 12,75 bar, Leistung 26 kW, 400 V
- 92 1 Schraubenkompressor, Fabr. Atlas Copco, Typ GA37VSD+FF, Bj. 2019, SN: AP1839058, Arbeitsdruck 12,75 bar, Leistung 37 kW, 400 V

**70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr. 8/ Alte Abfüllhalle**

- 101 1 Kammerfilterpresse, Fabr. Hoesch, Typ 101210/03, Bj. 1989, SN: 10568, m. ca. 20 Filterelemente/Kammern, Steuerung, Fabr. TLG, ehem. zur Aufbereitung von Hefe genutzt
- 102 1 Wein-Kelterungslinie, z. Herstellung von Wein aus Trauben, seit 2019 außer Betrieb, best. aus: Pos. 103 - 109<br>Pos. 103: Traubenannahmestation, best. aus: Rollenbandanlage, Behälterkippeinrichtung, 2-teilig, Annahmesilo/Sieb, m. Austragsschnecke, z. Ausbringung Kammer-Traubenmaische, Fabr. Armbruster, Typ FS7500, Bj. 2002, m. Steuerung<br>Pos. 104: Abbeerstation, best. aus: Siebtrommel, Trichteranlage, Edelstahl, m. Dosierung, Mengenerkennung, Abscheider von Maische/Traubensaft. Förderpumpe, z. Ausbringen in Annahme-/Lagerbehälter, m. Schneckenförderer, Fabr. Armbruster, Typ FS1500, SN 608.5.0100, Bj. 2002<br>Pos. 105: Wärmeerhitzeranlage, Betriebstemperatur ca. 85°C, Ring-Wärmetauscher,

- Fabr. Schmidt, Bj. 1974, SN 61/17287/08, Leistung 10 t/h, Temperatur von 10 auf 50°C, Betriebstemperatur max. 90°C, Raumvolumeninhalt 200/230 l, Betriebsüberdruck 6,4 bar<br>Pos. 106: Traubenpresse, Fabr. Scharfenberger, Typ EHP6000, SN 012035, Gesamtleistung 9 kW, Betriebsüberdruck 2 bar, Steuerung, Fabr. Scharfenberger/Europress<br>Pos. 107: Traubenpresse, Fabr. KvT, Zustand: nicht in Betrieb, vermtl. defekt, als Ersatzanlage geplant, m. mobiler Saftwanne, Edelstahl, Volumeninhalt 1.000 l, Auffangtrichter m. Förderschnecke f. Feststoffe/Maischereste<br>Pos. 108: Separatoranlage, Fabr. Westfalia Separator, Typ SB80/47-076, Bj 1976, SN 1659293, Trennung von Festteilen, Ø 56 mm, schwere Flüssigkeit 1,1, Feststoff 1,3, m. Steuerschrank

**70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr. 8/ Tiefkeller**

- 109 1 mobile Filteranlage, Fabr. Romicon, Typ WF16, abgel. Betriebsstd. 5.905
- 110 1 mobile Filteranlage, Fabr. Pall, Typ Oenoflow 6BHP, Bj. 2008, Arbeitsdruck 8 bar, Temperatur 20°C, Leistung 11 kW, 400 V, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic Panel
- 111 2 mobile Filteranlagen, Fabr. GIB Getränke-Industrie, Volumeninhalt 450 l
- 112 2 Kerzenfilter, Fabr. Sartorius, unterschiedl. Typ/Ausführungen
- 113 1 Plattenfilter/Wärmetauscher, Fabr. Schmidt, Typ Sigma 27H, Bj. 1982, z. Abkühlen von Wein/Most
- 114 1 Wärmetauscher, Fabr. Schmidt, Typ Sigma 22, Bj. 1972, SN: 21126, Leistung 8.000 l/h, Nutzungsart/Produkt Wein, Temperaturbereich von 15/20° auf 87°C, zum Abkühlen/Erwärmen
- 115 1 mobile Mono-Pumpe, Fabr. Netzsch, Typ NJG, Bj. 1991, SN: 226404,
- 116 1 mobile Mono-Pumpe, Fabr. Netzsch, Typ NJG, Bj. 1992, SN: 236493,
- 117 1 mobile Mono-Pumpe, Fabr. Netzsch, Typ NJG, Bj. 1992
- 118 1 mobile Mono-Pumpe, Fabr. Netzsch, Typ NJG, Bj. 1992
- 119 1 mobile Mono-Pumpe, Fabr. Netzsch, Typ NJG, Bj. 1992
- 120 1 mobile Mono-Pumpe, Fabr. Netzsch, Typ NJG, Bj. 1992
- 121 1 mobile Kreiselpumpe, Fabr. Pumpencenter SKM Südkellerei, Typ SIPLA-Supra-26

**OP Ludwig Rilling, Stuttgart-Bad Cannstatt [17214]**

**70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr. 8/ Kellereiverkauf**

- 124 1 Gabelhubwagen, Fabr. Stöcklin, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 125 1 Gabelhubwagen, Fabr. Lifter, Typ GS35S4RA, Bj. 2017, Tragfähigkeit 2.500 kg
- 126 1 Gabelhubwagen, Fabr. Kloz, Tragfähigkeit 2.200 kg
- 129 1 Gläserspülmaschine, Fabr. Decker, Typ FAST 141A, SN: 2826584, Leistung 3,5 kW, 230 V
- 133 1 Nadeldrucker, Fabr. Epson, Typ FX890, Laser-Telefaxgerät, Fabr. Canon, Typ Fax-L220

Freigabe nach Vereinbarung

- 217 1 Pumpe
- 218 1 Maischepumpe
- 219 1 Maischepumpe
- 220 1 Weinpumpe
- 221 1 Alu-Leiter, 15 Stufen
- 222 1 Pumpe, mit Edelstahlbehälter, ca 50 Liter
- 223 1 Regal, Edelstahl, 4 Böden, ca. 2m Höhe, 1,5 m Breite, 0,7m Tiefe

**70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr. 8/ historischer Keller**

- 136 8 historische Kork-Abfüll-/Etikettiermaschinen, ausrangiert, nicht in Betrieb, lediglich als Dekoration nutzbar

**70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr. 8/ Remscheid Keller**

- 200 1 Gabelhubwagen (spätere Freigabe nach Vereinbarung), grün, Tragkraft 2.500 kg
- 201 1 Pumpe, Fabr. Manzini, Typ BM 200X, 380 Volt, Weinpumpe
- 202 1 Pumpe, Fabr. Manzini
- 203 1 Einscheibenmaschine, Fabr. Kärcher, Typ Professional BDS 33/180C
- 204 3 Aluleitern, unterschiedlicher Ausführung
- 205 1 Edelstahlbehälter mit Rührwerk, ca. 750 Liter
- 206 1 Schneckenpumpe, Fabr. Netzsch, Typ NU40-B
- 207 1 mechanisches Zählwerk
- 208 1 Kreiselpumpe
- 209 1 Posten Armaturen
- 210 2 Alu-Leitern, 1x 8-stufig, 1x 14-stufig
- 213 1 Alu-Leiter, 14-stufig
- 214 1 Dekofass, Holz, ca. 2,8 m Höhe, 2m Breite, Wanddekoration
- 215 1 Kreiselpumpe
- 216 1 Durchflussmesser/Zählwerk, elektronisch, spätere

**70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr. 8/ Brückenkeller**

- 224 1 Kunststoffbehälter, grün, 1 Kunststoffbehälter, weiss
- 225 1 Anlege-Aluleiter, 2-teilig, 2x ca. 20 Stufen, ausziehbar, Aluleiter, 9 Stufen
- 226 1 mobile Kreiselpumpe, Fabr. KSB, Typ VAB 080-065-175-0552MB-H1102, Bj. 2017, SN: 45437800010001
- 227 1 Alu-Bockleiter, 5-stufig
- 228 1 Kabeltrommel
- 229 1 Schwefelstation, fahrbar
- 230 1 Weinpumpe
- 231 1 Alu-Leiter, 10 stufig
- 232 1 Kreiselpumpe, Fabr. SKM
- 233 1 Reinigungsgerät, fahrbar
- 234 1 Reinigungsgerät,

**70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr. 8/ Büro 2. OG**

- 235 1 Kuvertiermaschine, Fabr. Francotyp Postalia, Typ Fpi 3030
- 236 1 Frankiermaschine, Fabr. Francotyp Postalia

**70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr. 8/ Abfüllanlage**

- 237 1 Transportwagen

**OP Ludwig Rilling, Stuttgart-Bad Cannstatt [17214]**

- Wanddekoration
- 70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr. 8/Außenbereich**
- 238** 4 Alu-Bockleitern, unterschiedlicher Ausführung, 3, 6 und 8-stufig

- 259** 1 Dekofass, Holz, ca. 2,8 m Höhe, 2m Breite, Wanddekoration
- 260** 1 Folienabwickelgerät

- 70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr. 8/ Außenbereich**
- 240** 10 Traubenboxen-Stapelbehälter, ca. 500 Liter Fassungsvermögen pro Stück
- 241** 10 Traubenboxen-Stapelbehälter, ca. 500 Liter Fassungsvermögen pro Stück
- 242** 10 Traubenboxen-Stapelbehälter, ca. 500 Liter Fassungsvermögen pro Stück
- 243** 15 Traubenboxen-Stapelbehälter, ca. 500 Liter Fassungsvermögen pro Stück
- 244** 1 Posten Korken, inkl. Drat-Verschluss, und Verpackungsmaterial, u.a. Falt-Kartons für Magnumflaschen
- 245** 3 Traubenboxen-Stapelbehälter, weiss
- 246** 2 Traubenboxen
- 247** 1 Transportwagen, grün, ohne Werkzeug

- 70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr. 8/ diverse Stockwerke Fabrik**
- 261** 1 Ladegerät
- 262** 1 Abrollhaspel für Folie
- 263** 2 Transportwagen
- 264** 15 Transportwagen, Leiter, 4-stufig, 2 Spühltische
- 267** 1 Kartonklebemaschine, Fabr. Soco System
- 268** 1 Waage, Fabr. Bacone, Bj. 1959, Höchstlast 100 kg
- 272** 1 Posten Verpackungsmaterial, u.a. bestehend aus 500 Holzpaletten, Kartons diverse Größen
- 273** 1 Posten Stühle + Stehtische, u.a. bestehend aus 7 Stehtischen, klein, ca. 20 Stühle, schwarz, 4 Stühle, weiss
- 274** 10 Bistrotische, 3 Bistrohocker
- 275** 1 Posten Zubehör, u.a. bestehend aus Sektkühler, Einzelkühltaschen, Tablett, ca. 1000 Stück
- 276** 1 Posten Kalksäcke, ca. 20 Stück a 25 Kg
- 277** 1 Posten Falt-Kartons/Verpackungsmaterial, u.a. bestehend aus Kartons diverser Größen und 84 Paletten
- 278** 1 Regaleinheit verzinkt, demontiert/zerlegt, auf 6 Holz-Paletten lagernd
- 279** 1 Posten Sektkläser, ca. 1.000 Stück
- 280** 1 Posten Sektkläser, ca. 1.000 Stück
- 281** 1 Posten Sektkläser, ca. 1.000 Stück
- 282** 1 Posten Sektkläser, ca. 1.000 Stück
- 283** 1 Posten Sektkläser, ca. 900 Stück
- 284** 1 Posten Sektkläser, ca. 900 Stück
- 285** 1 Posten Gläser und Trinkzubehör, u.a. bestehend aus Schnapsgläsern, Sektkühlern, Weingläsern, Sektkläsern, Gläsertransportboxen
- 286** 1 Posten Sektkläser, ca. 1.050 Stück
- 287** 1 Posten Likörgläser, ca. 330 Stück

- 70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr. 8/ Kellereiverkauf**
- 248** 5 Einkaufswagen
- 249** 1 Posten Stühle, hell, neuwertig, ca. 50 Stück
- 250** 1 Posten Tische, u.a. bestehend aus 7 Tischen ca. 2m x 1m, 2 Stehtische, dunkel
- 251** 1 Kundenstopper
- 252** 1 Dekofass, Holz, ca. 2,8 m Höhe, 2m Breite, Wanddekoration
- 253** 1 Dekofass, Holz, ca. 2,8 m Höhe, 2m Breite, Wanddekoration
- 254** 1 Dekofass, Holz, ca. 2,8 m Höhe, 2m Breite, Wanddekoration
- 255** 1 Gabelhubwagen, 2000 kg Traglast
- 256** 1 Dekofass, Holz, ca. 2,8 m Höhe, 2m Breite, Wanddekoration
- 258** 1 Dekofass, Holz, ca. 2,8 m Höhe, 2m Breite,

**OP Ludwig Rilling, Stuttgart-Bad Cannstatt [17214]**

<b>288</b>	1 Posten Champagnerschalen, ca. 350 Stück	<b>341</b>	1 Stapler-Personenbeförderungskorb
<b>289</b>	1 Posten Sektgläser, ca. 500 Stück	<b>342</b>	1 Transportwagen, blau
<b>290</b>	1 Regaleinheit, ca. 8 m Länge	<b>343</b>	1 Oberflächenhärtegerät, Fabr. Rototec
<b>291</b>	1 Posten Regale	<b>344</b>	1 Posten Sektgläser, Aufschrift Rilling, ca. 708 Stk.
<b>292</b>	1 2-Kolben-Kompressor, Fabr. Kaeser, Typ KCT 550-100, Bj. 1998, SN: 193015, Arbeitsdruck 10 bar, 3.0 kW, 400V	<b>345</b>	1 Posten Sektgläser, ca. 816 Stk.
<b>293</b>	1 Doppelschleifbock, Fabr. Elektra Beckum, Typ SL 175D, 850W		
<b>294</b>	1 Posten Motoren, unterschiedlicher Fabrikate und Typen, ca. 16 Stück, auf 4 Paletten lagernd		
<b>296</b>	1 Flaschenverschliessmaschine, Fabr. Bender		
<b>297</b>	1 Elektro-Mitfahr-Hochhubwagen (spätere Freigabe nach Vereinbarung), Fabr. Komatsu, Typ FB 14 RL-8, Bj. 1992, SN: 55503, incl. Ladegerät, Tragkraft 1400 kg, Eigengewicht 2200 Kg, spätere Freigabe nach Vereinbarung		

**70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr.  
8/ diverse Stockwerke  
Fabrik/Außenwand**

<b>298</b>	1 Dekofass, Holz, ca. 2,8 m Höhe, 2m Breite, Wanddekoration
------------	-------------------------------------------------------------

**70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr.  
8/ diverse Stockwerke Fabrik**

<b>299</b>	5 Spinde
<b>300</b>	1 Posten nostalgische Bistrotühle/Bistrotische, u.a. bestehend aus 8 Tischen und 9 Stühlen, Metall
<b>301</b>	2 Stehtische, 1 Stuhl

**70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr.  
8/ diverse Stockwerke Fabrik/Herren**

<b>302</b>	8 Spinde
------------	----------

**70376 Stuttgart-Cannstatt, Brückenstr.  
8**

<b>330</b>	1 Folienwickler
<b>331</b>	1 Posten Strechfolie, ca. 120 Stk.



Angermann Machinery & Equipment  
GmbH & Co. KG  
NetBid Industrie-Auktionen AG

ABC-Straße 35  
D-20354 Hamburg

T +49 (0)40 35 50 59 - 0  
F +49 (0)40 35 50 59 -100

[info@netbid.com](mailto:info@netbid.com)  
[www.netbid.com](http://www.netbid.com)