

ONLINEAUKTION



Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir gegen Höchstgebot die Maschinen, BGA, Warenvorräte, Montagematerial und Fahrzeuge aus dem Bereich Stahlbau der Firma Stahlbau Speicher GmbH.

On behalf of the insolvency administrator, we are auctioning online against the highest bid the machines, operating and office equipment, inventories, assembly material and vehicles from the steel construction division of Stahlbau Speicher GmbH.

Stahlbau Speicher GmbH
Matzenberg 137
66115 Saarbrücken (Germany)

Dienstag, 09.04.2024

Tuesday, 09.04.2024

Beginn: 10:00 Uhr

Start: 10 a.m.

Besichtigung:

Montag, 8. April 2024 von 10:00 bis 13:00 Uhr

Viewing:

Monday, 8th April 2024 from 10.00 a.m. – 01.00 p.m.

Abholung:

Mittwoch, 17. April 2024 – Donnerstag, 18. April 2024
jeweils von 09:00 bis 16:00 Uhr

Collection / dismantling:

Wednesday, 17th April 2024 – Thursday 18th April 2024
every day from 09.00 a.m. – 04.00 p.m.



Internet: www.netbid.com • E-Mail: info@netbid.com

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere AGB unter: www.netbid.com/Hilfe/AGB/

**OP Stahlbau Speicher, Saarbrücken
[17689]**

66115 Saarbrücken, Matzenberg 137/

Büro

- 1 1 Büroausstattung, Resopal/helles Holzdekor, best. aus: Freiform-Schreibtisch, m. Unterbau, angesetztes Besprechungselement, Drehrollstuhl, 3 Freischwinger, Rollcontainer, 2 Sideboards, m. Schiebetüren
1 Office equipment, Formica/light wood decor, consisting of: Free-form desk, w. substructure, attached meeting element, swivel castor chair, 3 cantilever chairs, mobile pedestal, 2 sideboards, w. sliding doors
- 2 1 Blechschrank, Fabr. Kind, 2-türig, m. 5 Fachböden, Registraturschrank, 3 Auszüge
1 Sheet metal cabinet, make Kind, 2-door, w. 5 shelves, filing cabinet, 3 pull-outs
- 3 5 Metallregale, rot lackiert, Schrägablagen, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial, kleiner Umfang
5 Metal shelves, red lacquered, inclined shelves, contents: various consumables, small size
- 4 1 27"-Monitor, Fabr. Iiyama, Typ X2783HSU, m. Tischhalterung, schwenkbar, Tastatur, Maus, Laserdrucker, Fabr. Canon, Typ MB5350
1 27" monitor, make Iiyama, type X2783HSU, m. Table mount, swivel, keyboard. Mouse, laser printer, Canon, type MB5350
- 7 1 Ultraschall-Wandstärkemessgerät, Fabr. Krautkramer, Typ DM4E, im Kunststoff-Werkzeugkoffer, Thermometer, Fabr. Peaktech, Typ 2670, Filmbetrachter, Fabr. Schneider, Infrarot-Thermometer, Fabr. Würth, in OVP
1 Ultrasonic wall thickness gauge, make Krautkramer, type DM4E, in plastic tool case, thermometer, Peaktech, type 2670, film viewer, Schneider, infrared thermometer, Würth, in OVP
- 8 1 Aktenvernichter, Fabr. Ideal, Typ 2250, USV, Fabr. APC, Typ Back-UPS ES700
1 Document shredder, make Ideal, type 2250, UPS, manufactured by APC, type Back-UPS ES700
- 10 1 Router, Fabr. AVM, Typ FRITZ!Box 7580, Switch, Fabr. D-Link, Typ DGS-108, Schnurlostelefon, Fabr. AVM, Typ FRITZ!Fone
1 Router, make AVM, type FRITZ!Box 7580, Switch, make D-Link, type DGS-108, cordless phone, make AVM, type FRITZ!Fone

66115 Saarbrücken, Matzenberg 137/

Küche

- 11 1 Blechschrank, anthrazit, 2-türig, 2 Fachböden, Kleiderstange, Umkleidespind, Holz/Resopal grau, 6-türig
1 Sheet metal cabinet, anthracite, 2-door, 2 shelves, clothes rail, changing room locker, wood/resopal gray, 6-door

- 12 1 Edelstahlschrank, 2-türig, zweigeteilt, 13 Fachböden, Inhalt: Verbrauchsmaterial wie Schrauben, Bohrer, Senker, Sprühdosen u.a.m.
1 Stainless steel cabinet, 2-door, two-part, 13 shelves, contents: consumables such as screws, drills, countersinks, spray cans etc.
- 13 1 Papierrollenschneider, Fabr. Metoschnitt SH, Schnittbreite ca. 1.300 mm, m. Untergestell
1 Paper roll cutter, make Metoschnitt SH, Cutting width approx. 1,300 mm, w. underframe
- 14 1 Küchenzeile, Front massiv Holz, B ca. 1.400 mm. Unterschrank, 6 Auszüge, 1-türig, Edelstahl-Spülbecken, Mischarmatur, Hängeschrank, 2 Klappen, Beistelltisch, Freiform-Hochtisch, Beistellcontainer, Hochstuhl, 2 Regale, 1 Posten Geschirr
1 Kitchen unit, Solid wood front, W approx. 1,400 mm. Base unit, 6 pull-outs, 1-door, stainless steel sink, mixer tap, wall unit, 2 flaps, side table, free-form high table, side container, high chair, 2 shelves, 1 item of crockery
- 15 1 Doppel-Induktionskochfeld, Fabr. Tarrington House, Eierkocher, Fabr. Unold, Kühlschrank, Fabr. OK.
1 Double induction hob, make Tarrington House, Egg stove, Unold, refrigerator, OK.

66115 Saarbrücken, Matzenberg 137/

Abstellkammer

- 16 1 Waffenschrank (Wertschrank), Bj. 2004, SN: 0279/7, Sicherheitsstufe A, Eigengewicht ca. 175 kg, m. Doppelbartschloss, B/T/H 300 x 340 x 1.450 mm, Kunststoff-Steckregal, 4 Ebenen, Metallregal, 3 Ebenen
1 Gun cabinet (safe), built 2004, SN: 0279/7, SN: 0279/7, Sicherheitsstufe A, Eigengewicht ca. 175 kg, m. Doppelbartschloss, B/T/H 300 x 340 x 1.450 mm, Kunststoff-Steckregal, 4 Ebenen, Metallregal, 3 Ebenen
- 17 1 Kernbohrgerät, Fabr. Duss, Typ DIA50W, Bj. 2016, SN: 17073-03, Leistung 1.800 W, m. Wasseranschluss, div. Verlängerungen, Typ DAS50, Heißklebepistole, Fabr. Parkside, im Gerätekoffer, Drucksprüher, Fabr. Duss, Typ WDB 10, Volumen 10 l
1 Core drill, make Duss, type DIA50W, built 2016, SN: 17073-03, SN: 17073-03, Leistung 1.800 W, m. Wasseranschluss, div. Verlängerungen, Typ DAS50, Heißklebepistole, Fabr. Parkside, im Gerätekoffer, Drucksprüher, Fabr. Duss, Typ WDB 10, Volumen 10 l

66115 Saarbrücken, Matzenberg 137/

Empore/ Personalaufenthaltsraum

- 18 1 Waschmaschine, Fabr. Miele, Typ PW200, Bj. 2019, SN: 10908980, Ablufttrockner, Fabr. Miele,

**OP Stahlbau Speicher, Saarbrücken
[17689]**

- Typ PT2000, SN 10907880, Bj. 2019, schlechter Allgemeinzustand
1 Washing machine, make Miele, type PW200, built 2019, SN: 10908980, SN: 10908980, Ablufttrockner, Fabr. Miele, Typ PT2000, SN 10907880, Bj. 2019, schlechter Allgemeinzustand
- 19** 7 Umkleidespinde, jew. 2-türig, Inhalt: 1 Posten Altkleider, 3 Stühle
7 Changing room lockers, each with 2 doors, contents: 1 lot of old clothes, 3 chairs
- 20** 1 Alu-Anstalleiter, 13 Sprossen, Alu-Anstalleiter, 8 Sprossen, Scherenwerkzeugkoffer, Inhalt: div. Handwerkszeug, Industriesauger
1 Aluminum extension ladder, 13 rungs, aluminum extension ladder, 8 rungs, scissor tool case, contents: various hand tools, industrial vacuum cleaner
- 28** 1 Posten Mobiliar, best. aus: Tisch, div. Stühle. 2 Sideboards, Stehtisch, Hochstühle, unterschiedl. Ausführungen
1 Posten Furniture, consisting of: Table, various chairs. 2 sideboards, high table, high chairs, various designs. versions
- 29** 1 3-Walzen-Rundbiegemaschine, Fabr. Stöltling, Typ SRA 2000, Bj. 2008, SN: M1045, Arbeitsbreite 2.000 mm, Materialstärke 12 mm, Anbiegestärke 8 mm, Maschinengewicht 4.550 kg, 400 V, Maschinenlänge ca. 4.000 mm, Maschinentiefe ca. 1.300 mm
1 3-roll round bending machine, make Stöltling, type SRA 2000, built 2008, SN: M1045, SN: M1045, Arbeitsbreite 2.000 mm, Materialstärke 12 mm, Anbiegestärke 8 mm, Maschinengewicht 4.550 kg, 400 V, Maschinenlänge ca. 4.000 mm, Maschinentiefe ca. 1.300 mm
- 30** 1 Batteriestartergerät, Fabr. LABT, Typ FB-530, 12 V/24 V, 2 Starterbatterien, Fabr. Europart, 12 V, 230 V, 180/135 A, auf Sackkarre, Eigenbau
1 Battery starter, make LABT, type FB-530, 12 V/24 V, 2 starter batteries, Europart, 12 V, 230 V, 180/135 A, on hand truck, self-construction
- 31** 1 Heizpilz, Leistung 14 kW, f. Propangasflaschen, Elektroheizer, Fabr. Trotec, Typ TDS 50E, 380 V
1 Heating mushroom, Power 14 kW, for propane gas cylinders, electric heater, Trotec, type TDS 50E, 380 V
- 32** 1 Dreiphasen-Schweißstromrichter, Fabr. Castolin Eutectic, Typ CastoMatec 650, SN: T9301, 380 V
1 Three-phase welding power converter, make Castolin Eutectic, type CastoMatec 650, SN: T9301, SN: T9301, 380 V
- 33** 1 Schweißstromquelle, Fabr. Miller Electric, Typ Goldstar 602, SN: MH020140C, 400 V/63 A, montiert auf Rollwagen
1 Welding power source, make Miller Electric, type Goldstar 602, SN: MH020140C, SN: MH020140C, 400 V/63 A, montiert auf Rollwagen
- 34** 1 manuelle Bodenkehrmaschine, Fabr. Kärcher, Typ S650
1 Manual floor sweeper, make Kärcher, type S650
- 35** 1 Posten Kernbohrkronen, überw. Fabr. Alfra/Fein, lagernd in Blechschrank, Fabr. Stumpf, 2-türig, div. Auszüge, defekt, Werkstattschrank, 1-türig, H 1.000 mm, 3 Ebenen, Inhalt: Schweißelektroden
- 66115 Saarbrücken, Matzenberg 137/ Produktion**
- 21** 1 Druckluftschlauchabroller, Fabr. Förch, Typ Roll Master Air PU, Wasserschlauchabroller, Bj. 2016, Reifenbefüllgerät. Fabr. EWO
1 Compressed air hose dispenser, make Förch, type Roll Master Air PU, Water hose dispenser, year 2016, tire inflator. Made by EWO
- 22** 1 Hochdruckreiniger, Fabr. Würth, Typ HDR 160, SN: 117336, 230 V, Industriesauger, Fabr. Würth, Typ ISS 35, SN 110722, 230 V
1 High pressure cleaner, make Würth, type HDR 160, SN: 117336, SN: 117336, 230 V, Industriesauger, Fabr. Würth, Typ ISS 35, SN 110722, 230 V
- 23** 1 Arbeitstisch, Metall, Holzauflage, L ca. 2.000 mm, 2 Ebenen, Metallschrank, Plexiglastür, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Kasten, Krankentrageschrank, Inhalt: Krankentrage
1 Work table, Metal, wooden support, L approx. 2,000 mm, 2 levels, metal cabinet, plexiglass door, first aid cabinet, first aid box, stretcher cabinet, contents: stretcher
- 24** 1 Werkstattwagen, Fabr. Monochrom, 7 Auszüge, Inhalt: 1 Posten Handwerkszeug
1 Workshop trolley, make Monochrom, 7 excerpts, contents: 1 item tools of the trade
- 25** 1 Hauswasserwerk, Fabr. Pentax, Typ INOX 100/62, Bj. 2021, Industriesauger, Fabr. Würth, Typ ISS 35-S, Bj. 2005, 230 V
1 Domestic waterworks, make Pentax, type INOX 100/62, built 2021, Industrial vacuum cleaner, made by Würth, type ISS 35-S, year 2005, 230 V
- 26** 1 Packbandzange, m. div. Zubehör, 7 Kehrbesen
1 Packing tape pliers, with various accessories, 7 brooms
- 27** 1 CNC-Abkantpresse, Fabr. Hesse, Typ AD-S 40320 CNC plus+, Bj. 2007, SN: 7366072883,

**OP Stahlbau Speicher, Saarbrücken
[17689]**

- 1 Posten Core drill bits, mostly made by Alfra/Fein, stored in sheet metal cabinet, made by Stumpf, 2-door, various pull-outs, defective, workshop cabinet, 1-door, H 1,000 mm, 3 levels, contents: welding electrodes
- 36** 1 Schraubregal, B ca. 3.000 mm, 7 Ebenen, Inhalt: Schweißelektroden, Schlauchpakete, Druckminderer, Schraubstock, Kartuschenpressen u.a.m, großer Umfang
1 Screw rack, W approx. 3,000 mm, 7 levels, contents: welding electrodes, hosepacks, pressure reducer, vice, cartridge presses etc., large size
- 37** 1 Posten Hebeschlaufen, überw. gebraucht, lagernd auf verfahrbaren Ständer
1 Posten Lifting loops, mostly used, in stock on movable stand
- 38** 1 Blechschrank, 2-türig, Inhalt: 4 Arbeitsleuchten, ohne Anschlussstecker, div. Flüssigkeiten, teilw. leicht entflammbar, Umkleidespind, 4-türig, blau
1 Sheet metal cabinet, 2-door, contents: 4 work lights, without connector plugs, various liquids, partly highly flammable, changing room locker, 4-door, blue
- 39** 2 Greifzüge, Typ TS16, Seil-Ø max. 11,5 mm, 2 Zugseile
2 Grab hoists, type TS16, Rope Ø max. 11.5 mm, 2 pull ropes
- 40** 1 Feinsprühgerät, Fabr. HVLV, Typ 3800, 230 V
1 Fine sprayer, make HVLV, type 3800, 230 V
- 41** 1 LED-Arbeitsleuchte, Fabr. Hedi, 2 Arbeitsleuchten, Fabr. Würth, 230 V
1 LED work light, make Hedi, 2 work lights, Würth, 230 V
- 42** 3 LED-Arbeitsleuchten, Fabr. Workzone, 2 LED-Kopfleuchten, jew. m. Ladegerät
3 LED work lights, make Workzone, 2 LED headlights, each w. charger charger
- 43** 6 Trenntransformatoren, Fabr. Kirch, Typ TTR, 230 V
6 Isolating transformers, make Kirch, type TTR, 230 V
- 44** 1 hydraulische Tafelschere, Fabr. Hesse, Typ SB 4013, Bj. 2007, SN: 6085074953, Arbeitsbreite max. 4.100 mm, Materialstärke max. 13 mm, Hubhöhe 160 mm, Anzahl Hub 8/min, Öltank-Volumen 330 l, Maschinenabm. B/L/H 3.850 x 5.350 x 2.250 mm, Steuerung, Fabr. Hesse, Typ ERD 100M, Stromanschluss 400 V
1 Hydraulic guillotine shears, make Hesse, type SB 4013, built 2007, SN: 6085074953, SN: 6085074953, Arbeitsbreite max. 4.100 mm, Materialstärke max. 13 mm, Hubhöhe 160 mm, Anzahl Hub 8/min, Öltank-Volumen 330 l, Maschinenabm. B/L/H 3.850 x 5.350 x 2.250 mm, Steuerung, Fabr. Hesse, Typ ERD 100M, Stromanschluss 400 V
- 46** 1 Heizpilz, Fabr. Enders, Heizart Propangas, ohne Gasflasche
- 1 Heating mushroom, make Enders, Heating type propane gas, without gas cylinder
- 47** 1 Posten Hebemittel, best. aus: Stirnradflaschenzüge, Kettenzüge, Hebeketten, großer Umfang, m. Verfahrwagen
1 Posten Lifting gear, consisting of: spur gear block and tackle hoists, chain hoists, lifting chains, large circumference, with trolley
- 48** 4 Metallregale, m. Schrägablagen u. Auszüge, 4 Gittertüren, abschließbar, Inhalt: Schmiermittel, Spraydosen, Silikonkartuschen u.a.m.
4 Metal shelves, m. Inclined shelves and pull-outs, 4 mesh doors, lockable, contents: lubricants, spray cans, silicone cartridges, etc.
- 49** 1 Schweißdrehvorrichtung, best. aus: Maschinenbett, T-Nuten-Aufsparung, Abm. ca. 900 x 2.200 mm, Drehvorrichtung, Dreibeckenfutter, Ø 250 mm, Handfernbedienung, Fußpedal, 230 V, kranbar
1 Welding turning device, consisting of: Machine bed, T-slot recess, dim. approx. 900 x 2,200 mm, turning device, three-jaw chuck, Ø 250 mm, manual remote control, foot pedal, 230 V, craneable
- 50** 1 Schutzgas-Schweißgerät, Fabr. Rehm, Typ Mega.arc² 350-4, Bj. 2014, SN: 270227, sep. Drahtvorschubkasten, div. Zubehör, ohne Gasflasche
1 Gas-shielded arc welder, make Rehm, type Mega.arc² 350-4, built 2014, SN: 270227, SN: 270227, sep. Drahtvorschubkasten, div. Zubehör, ohne Gasflasche
- 51** 1 TIG-Schweißgerät, Fabr. Rehm, Typ INVERTIG.PRO 240 DC, Bj. 2014
1 TIG welding machine, make Rehm, type INVERTIG.PRO 240 DC, built 2014
- 52** 3 Blechschränke, grau/blau, jew. 2-türig, je 4 Fachböden, Inhalt: div. Lacke/Farben/Gebinde, alles Anbruch
3 Sheet metal cabinets, gray/blue, each with 2 doors, 4 shelves each, contents: various paints/colors/containers, all partial
- 53** 1 Materialcontainer, Wellblech, frontseitig 2-türig, innenliegend Holzboden, Abm. ca. 2.200 x 2.500 mm, Steckregal, L 2.000 mm, Einbauregal, 3 Ebenen, Regal, 3 OH, Inhalt: 1 Posten Verbrauchsmaterial wie Schleifscheiben, Hebeschlauch-Halbmasken, Bohrer u.a.m.
1 Material container, Corrugated sheet metal, 2 doors at the front, wooden shelf on the inside, dimensions approx. 2,200 x 2,500 mm, plug-in shelving, L 2,000 mm, built-in shelving, 3 levels, shelving, 3 OH, contents: 1 item of consumables such as sanding discs, lifting hose half masks, drills, etc.
- 54** 4 Scherenwerkzeugkoffer, Inhalt: 1 Posten Handwerkszeug, 2 persönliche Schutzausrüstungssets. Fabr. Artex
4 Scissor tool case, Contents: 1 item of hand tools, 2 personal protective equipment sets. Made by Artex

**OP Stahlbau Speicher, Saarbrücken
[17689]**

- | | | |
|---|--|--|
| <p>55 2 Werkstatt-Rollbretter, Fabr. Förch
2 Workshop roller boards, make Förch</p> | <p>59 1 Schweißstisch, Eigenbau, aus Doppel-T-Träger, Stahlplattenauflage, ca. 1.600 x 3.600 mm, Stärke 15 mm, Metall-Trennwand, Eigenbau. L ca. 3.000 mm
<i>1 Welding table, Self-made, made of double T-beam, steel plate support, approx. 1,600 x 3,600 mm, thickness 15 mm, metal partition wall, self-made. L approx. 3,000 mm</i></p> | <p>71 1 Werkzeugaufnahme, Fabr. Flowdrill, zum Vliesbohren/Gewindeformen, in Kunststoff-Gerätekoffer, neuwertig
<i>1 Tool holder, make Flowdrill, for fleece drilling/thread forming, in plastic tool case, as good as new</i></p> |
| <p>60 1 Acetylen-Sauerstoffbrenner, Fabr. Messer Griesheim, im Gerätekoffer, Handnietsetzange, Fabr. Würth, im Gerätekoffer
<i>1 Oxy-acetylene burner, make Messer Griesheim, in tool case, manual rivet setting pliers, Würth, in tool case</i></p> | <p>61 2 Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Metabo, Satiniergerät, Typ MS 0100, Pendelhubstichsäge, Fabr. Bosch, Typ PST 800 PEL
<i>2 One-hand angle grinder, make Metabo, Satin finishing machine, type MS 0100, pendulum action jigsaw, Bosch, type PST 800 PEL</i></p> | <p>72 1 Stahlschweißstisch, best. aus: Doppel-T-Träger, Stahlplattenauflage, Abm. ca. 1.450 x 3.200 mm, Stahltrennwand, Eigenbau. L ca. 3.000 mm, Schraubstock, BB ca. 170 mm, 1 Posten Schweiß-Schlauchpakete, Schraubzwingen
<i>1 Steel welding table, consisting of: Double T-beam, steel plate support, dim. approx. 1,450 x 3,200 mm, steel partition wall, self-made. L approx. 3,000 mm, vice, BB approx. 170 mm, 1 batch of welding hosepacks, screw clamps</i></p> |
| <p>62 1 Fliesenbohrmaschine, Fabr. Würth, Typ NDS 68, SN: 20064846, Gerätekoffer, Bohr-/Meißelhammer, Fabr. Hitachi, Typ DH 52MEY, Bj. 2017, SN M970080, Gerätekoffer, Geradschleifer, Fabr. Bosch, Typ GGS6S, Bj. 2015, SN 504000054, OVP
<i>1 Tile drilling machine, make Würth, type NDS 68, SN: 20064846, SN: 20064846, Gerätekoffer, Bohr-/Meißelhammer, Fabr. Hitachi, Typ DH 52MEY, Bj. 2017, SN M970080, Gerätekoffer, Geradschleifer, Fabr. Bosch, Typ GGS6S, Bj. 2015, SN 504000054, OVP</i></p> | <p>63 1 Akku-Winkelschleifer, Fabr. Würth, Typ EWS 28-A, SN: 295919, 28 V, m. Ersatzakku, Ladegerät, Gerätekiste
<i>1 Cordless angle grinder, make Würth, type EWS 28-A, SN: 295919, SN: 295919, 28 V, m. Ersatzakku, Ladegerät, Gerätekiste</i></p> | <p>73 1 Werkstattofen, Fabr. Trendline, Typ K6, SN: AI-GB22080936, Nennwärmeleistung 6 kW, f. Scheitholz, m. Aufsatzkamin
<i>1 Workshop oven, make Trendline, type K6, SN: AI-GB22080936, SN: AI-GB22080936, Nennwärmeleistung 6 kW, f. Scheitholz, m. Aufsatzkamin</i></p> |
| <p>64 1 Rotationslaser, Fabr. Hilti, Typ PR 60, SN: I22467, m. Laserempfänger. Typ PA350, Gerätekoffer, Laserwasserwaage, Fabr. Gebr. Mannesmann, im Gerätekoffer
<i>1 Rotary laser, make Hilti, type PR 60, SN: I22467, SN: I22467, m. Laserempfänger. Typ PA350, Gerätekoffer, Laserwasserwaage, Fabr. Gebr. Mannesmann, im Gerätekoffer</i></p> | <p>68 1 Außengewindesatz, Fabr. NES, Typ 1300, im Gerätekoffer
<i>1 External thread set, make NES, type 1300, in the device case</i></p> | <p>74 1 Werkstattwagen, Fabr. Würth, 7 Auszüge, Inhalt: 1 Posten Handwerkszeug
<i>1 Workshop trolley, make Würth, 7 excerpts, contents: 1 item tools of the trade</i></p> |
| <p>69 1 Bolzenschweiß-Kompaktanlage, Fabr. Köco, Typ 1305i, Bj. 2018, SN: 10500109, 380 V, inkl. Bolzenschweißpistole, Typ K 22
<i>1 Compact stud welding system, make Köco, type 1305i, built 2018, SN: 10500109, SN: 10500109, 380 V, inkl. Bolzenschweißpistole, Typ K 22</i></p> | <p>70 1 Markiergerät, Fabr. Technomak, Typ Multi 4, SN: 0147119, 230 V, in Alu-Transportbox</p> | <p>75 1 Blechschränk, Fabr. Schäfer, 2-türig, 10 Fachböden, Inhalt: Handwerkszeug, Bohrer, Kassetten, Steckschlüsselsätze, Gewindebohrsätze, Schweißwinkel, Wasserwaagen
<i>1 Sheet metal cabinet, make Schäfer, 2-door, 10 shelves, contents. Hand tools, drills, cassettes, socket sets, tapping sets, welding angles, spirit levels</i></p> |
| <p>70 1 Markiergerät, Fabr. Technomak, Typ Multi 4, SN: 0147119, 230 V, in Alu-Transportbox</p> | <p>79 1 Tischbohrmaschine, Fabr. Optimum, Typ OPTI</p> | <p>76 1 Blechschränk, Fabr. Sansen, 2-türig, H 1.000 mm, 2 Fachböden, Aufsatzregalelement, Inhalt: Schweißelektroden, Schweißdraht, 9 Automatik-Schweißhelme
<i>1 Sheet metal cabinet, make Sansen, 2-door, H 1,000 mm, 2 shelves, top shelf element, contents: welding electrodes, welding wire, 9 automatic welding helmets</i></p> |
| | | <p>77 1 Stromverteilerwürfel, Fabr. Scheele, max. 16 A, Verlängerungskabel, m. Kabeltrommel, Kabellänge ca. 40 m
<i>1 Power distribution cube, make Scheele, max. 16 A, extension cable, w. cable reel, cable length approx. 40 m</i></p> |
| | | <p>78 3 Blechschränke, jew. 2-türig, Inhalt: Schweißdraht, Schweißelektroden, Schleifscheiben, Schweißgerätezubehör, großer Umfang
<i>3 Sheet metal cabinets, each with 2 doors, contents: welding wire, welding electrodes, grinding wheels, welding equipment accessories, large size</i></p> |

**OP Stahlbau Speicher, Saarbrücken
[17689]**

- | | | |
|--|------------------|---|
| <p>F20, Bj. 2009, SN: NR038164, Ausladung ca. 190 mm, Verschiebetischelement, T-Nuten-Aufspannung, 160 x 500 mm, manueller Maschinenschraubstock, Maschinentisch, ca. 900 x 1.000 mm, Doppelschleifbock, Fabr. AEG, 400 V, 2 hydr. Maschinenschraubstöcke, BB jew. 100 mm
<i>1 Bench drill, make Optimum, type OPTI F20, built 2009, SN: NR038164, SN: NR038164, Ausladung ca. 190 mm, Verschiebetischelement, T-Nuten-Aufspannung, 160 x 500 mm, manueller Maschinenschraubstock, Maschinentisch, ca. 900 x 1.000 mm, Doppelschleifbock, Fabr. AEG, 400 V, 2 hydr. Maschinenschraubstöcke, BB jew. 100 mm</i></p> | <p>85</p> | <p><i>dispenser, type Ztt</i></p> <p>1 Amboss, Spitzenweite ca. 700 mm, montiert auf Rohrflansch, 6 Hammer, m. Langstiel
<i>1 Anvil, Tip width approx. 700 mm, mounted on pipe flange, 6 hammers, w. long handle</i></p> |
| <p>80</p> <p>1 manuelles Achsvermessungssystem, Fabr. Josam, Typ Laser AM, best. aus: Verfahrwagen, 3 Schrägablagen, manuelle Vermessungseinheiten, m. Schieblehren, Planenüberwurf
<i>1 Manual wheel alignment system, make Josam, type Laser AM, consisting of: traversing carriage, 3 inclined supports, manual measuring units, with sliding gauges, tarpaulin cover</i></p> | <p>86</p> | <p>1 Stahlregal, L ca. 2.900 mm, 2 Ebenen, 3 Schraubstöcke, Stahlrückwand, L ca. 3.000 mm, 1 Posten Handwerkszeug
<i>1 Steel shelf, L approx. 2,900 mm, 2 levels, 3 vices, steel rear wall, L approx. 3,000 mm, 1 item of hand tools</i></p> |
| <p>81</p> <p>1 manuelles Achsvermessungssystem, Fabr. Josam, Typ Laser AM, best. aus: Verfahrwagen, 3 Schrägablagen, manuelle Vermessungseinheiten, m. Schieblehren, Planenüberwurf
<i>1 Manual wheel alignment system, make Josam, type Laser AM, consisting of: traversing carriage, 3 inclined supports, manual measuring units, with sliding gauges, tarpaulin cover</i></p> | <p>87</p> | <p>8 Blechgreifer, unterschiedl. Fabr./Ausführungen
<i>8 Sheet metal gripper, differ. Fabrication/versions</i></p> |
| <p>82</p> <p>1 CNC-Feinstrahl-Plasmaschneidmaschine, Fabr. Zinser, Typ 2705 (2030), Bj. 2008, best. aus: Portaleinheit, Typ 2705, Gewicht 400 kg, Arbeitsbreite ca. 2.500 mm, 2 Verfahrswagen, L jew. 4.000 mm, Schneidetisch, ca. 1.600 x 3.000 mm, Steuerung, Typ CNC 2030, Schaltschrank, Plasmagleichrichter, Fabr. Kjellberg, Typ FineFocus 800 Plus, Anschluss 400 V, Absaug-/Filtereinheit, Fabr. Kemper, Typ 810500250, SN 211510, Bj. 2008, Verrohrung zum Außenbereich
<i>1 CNC fine jet plasma cutting machine, make Zinser, type 2705 (2030), built 2008, consisting of: Portal unit, type 2705, weight 400 kg, working width approx. 2,500 mm, 2 traversing rails, L 4,000 mm each, cutting table, approx. 1,600 x 3,000 mm, control unit, type CNC 2030, control cabinet, plasma rectifier, Kjellberg, type FineFocus 800 Plus, 400 V connection, extraction/filter unit, Kemper, type 810500250, SN 211510, built 2008, piping to the outside area</i></p> | <p>88</p> | <p>1 Lasthebemagnet, Fabr. Pfeil, Tragfähigkeit nicht bekannt, älter
<i>1 Lifting magnet, make Pfeil, Load capacity not known, older</i></p> |
| <p>83</p> <p>1 Schraubenkompressor (Zuschlag unter Vorbehalt), Fabr. Kaeser, Typ SXC 6, Bj. 2020, SN: 3092-7535640, Leistung 4 kW, 400 V, abgel. Betriebsstd. 1.130, integr. Druckkessel
<i>1 Schraubenkompressor (Zuschlag unter Vorbehalt), make Kaeser, type SXC 6, built 2020, SN: 3092-7535640, SN: 3092-7535640, Leistung 4 kW, 400 V, abgel. Betriebsstd. 1.130, integr. Druckkessel</i></p> | <p>89</p> | <p>2 Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Würth, Typ SWS 180 Power, Zweihand-Geradschleifer, Fabr. Fein
<i>2 Two-hand angle grinder, make Würth, type SWS 180 Power, Two-hand straight grinder, Fein</i></p> |
| <p>84</p> <p>1 Druckluftschlauchabroller, Fabr. Förch, Typ Roll Master PU, Druckluftschlauchabroller, Typ Ztt
<i>1 Compressed air hose dispenser, make Förch, type Roll Master PU, Compressed air hose</i></p> | <p>90</p> | <p>1 Zweihand-Bohrmaschine, Fabr. Eibenstock, Typ EHB 16/1.4 S,R/L, Bj. 2016, Bohr-Ø max. 65 mm (Holz), Kunststoffkoffer, Akkuschauber, Fabr. Würth, Typ ABS 18 Power, Ersatzakku, Ladegerät. Gerätekoffer, Bohr-/Meißelhammer, Fabr. Würth, Typ BMH45-SE, Gerätekoffer
<i>1 Two-hand drill, make Eibenstock, type EHB 16/1.4 S,R/L, built 2016, Drill Ø max. 65 mm (wood), plastic case, cordless screwdriver, Würth, type ABS 18 Power, spare battery, charger. Tool case, rotary hammer, Würth, type BMH45-SE, tool case</i></p> |
| <p>85</p> | <p>91</p> | <p>1 Magnet-Kernbohrgerät, Fabr. Stako, Typ ST 28RE, SN: 2021111828463, Gerätekoffer, m. Zubehör
<i>1 Magnetic core drill, make Stako, type ST 28RE, SN: 2021111828463, SN: 2021111828463, Gerätekoffer, m. Zubehör</i></p> |
| <p>86</p> | <p>92</p> | <p>2 Akkuschauber, Fabr. Greenworks, m. Ladegerät. Akku, Gerätekoffer, Akku-Schlagschauber, Fabr. Greenworks, m. Akku, Akkuschauber, Fabr. Hitachi, m. Akku, ohne Ladegerät
<i>2 Cordless screwdriver, make Greenworks, m. Charger. Battery, tool case, cordless impact wrench, Greenworks, with battery, cordless screwdriver, Hitachi, with battery, without charger</i></p> |
| <p>87</p> | <p>93</p> | <p>1 Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Flex, Typ L21-230, Winkelschleifer, Fabr. Flex, Typ L3-11 125, Bohrmaschine, Fabr. Skil, Einhand-Geradschleifer, Fabr. Hitachi, Typ GP 5V
<i>1 Two-hand angle grinder, make Flex, type L21-230, Angle grinder, Flex, type L3-11 125, drill, Skil, one-handed straight grinder, Hitachi, type GP 5V</i></p> |
| <p>88</p> | <p>94</p> | <p>1 Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 24-230 LVI, Zweihand-Geradschleifer, Fabr. Bosch, Typ GGS 6, Winkelschleifer, Fabr. Flex, Typ L811 125, Geradschleifer, Fabr. Metabo, Typ GE</p> |

**OP Stahlbau Speicher, Saarbrücken
[17689]**

	950 G PLUS <i>1 Two-hand angle grinder, make Bosch, type GWS 24-230 LVI, Two-handed straight grinder, Bosch, type GGS 6, angle grinder, Flex, type L811 125, straight grinder, Metabo, type GE 950 G PLUS</i>		
96	1 Bohr-/Meißelhammer, Fabr. Würth, Typ BMH 40-XEXS, Bj. 2014, SN: 9500453, Gerätekoffer, Zubehör <i>1 Rotary hammer drill/chisel hammer, make Würth, type BMH 40-XEXS, built 2014, SN: 9500453, SN: 9500453, Gerätekoffer, Zubehör</i>	106	1 Posten Druckluftwerkzeug, best. aus: Zweihand-Schlagschrauber, 1", Schlagschrauber, ¾", 4 Schlagschrauber, ½", Blindnietsetzange, Abbruchmeißel <i>1 Posten Pneumatic tool, consisting of: Two-hand impact wrench, 1", impact wrench, ¾", 4 impact wrenches, ½", blind rivet setting pliers, demolition chisel</i>
97	1 Säbelsäge, Fabr. Hilti, Typ WSR 1200-PE, SN: 325914, Gerätekoffer <i>1 Reciprocating saw, make Hilti, type WSR 1200-PE, SN: 325914, SN: 325914, Gerätekoffer</i>	107	1 Arbeitstisch, Metall/Holz, B ca. 2.000 mm, 2 Ebenen, Inhalt: Handwerkszeug, großer Umfang, 2 Scheren-Werkzeugkoffer <i>1 Work table, Metal/wood, W approx. 2,000 mm, 2 levels, contents: hand tools, large circumference, 2 scissor tool cases</i>
98	1 Magnet-Kernbohrmaschine, Fabr. BDS, Typ MAB 100, 230 V, kompakte Ausführung, Gerätekoffer <i>1 Magnetic core drilling machine, make BDS, type MAB 100, 230 V, compact design, appliance case</i>	108	2 mobile Werkstattwagen, Fabr. Gebr. Mannesmann, jew. 5 Auszüge. Klapptür <i>2 Mobile workshop trolleys, make Gebr. Mannesmann, 5 pull-outs each. Hinged door</i>
99	1 Bolzen-Schussgerät, Fabr. Hilti, Typ DX 750, Steckschlüsselsatz, Fabr. Förch, unvollständig <i>1 Bolt gun, make Hilti, type DX 750, Socket wrench set, Förch, incomplete</i>	109	5 Stockwinden, Tragfähigkeit 1.700 - 3.000 kg <i>5 Stick winches, Load capacity 1,700 - 3,000 kg</i>
100	1 Rohrenden-Bearbeitungsmaschine, Fabr. Protem, Typ US 25, pneum., Zubehör. in Alu-Transportkiste, Fabr. Allit <i>1 Tube end processing machine, make Protem, type US 25, pneum. accessories in aluminum transport case, Allit</i>	110	1 Elektroden-Wärmeschrank, älter, 230 V, Elektro-Schlagschrauber, Fabr. Fein, 1" <i>1 Electrode heating cabinet, older, 230 V, electric impact wrench, Fein, 1"</i>
101	1 Rohrenden-Bearbeitungsmaschine, Fabr. Protem, Typ US 25, pneum., Zubehör. in Kunststoff-Gerätekoffer <i>1 Tube end processing machine, make Protem, type US 25, pneum., accessories. in plastic tool case</i>	111	1 Betonmischer, Fabr. ALTRAD, Typ HMP 135L, Trommel m. Sondereinsatz, Eigengewicht 48,5 kg <i>1 Concrete mixer, make ALTRAD, type HMP 135L, Drum w. special insert, net weight 48.5 kg</i>
102	2 Steckschlüsselsätze, Fabr. Stahlmayer, 1"-Ausführung, beide unvollständig, im Kunststoffkoffer, defekt <i>2 Socket wrench sets, make Stahlmayer, 1" version, both incomplete, in plastic case, defective</i>	112	1 Elektroden-Trockenschrank, Fabr. Küppersbusch, Typ SET 504, 400 V, Temperatur max. 400°C <i>1 Electrode drying oven, make Küppersbusch, type SET 504, 400 V, temperature max. 400°C</i>
103	1 Pavillonzelt, Stahlrohrgestell, Abm. 3.000 x 7.000 mm, demontiert, lagernd auf Palette <i>1 Pavilion tent, Tubular steel frame, dimensions 3,000 x 7,000 mm, dismantled, in stock on pallet</i>	113	1 Kaminofen, Brennraum m. Glastür, Kaminabzug L-förmig <i>1 Stove, Combustion chamber w. glass door, L-shaped chimney flue</i>
104	1 Hydraulikaggregat, montiert auf Sackkarre, keine weiteren Daten ersichtlich <i>1 Hydraulic power unit, Mounted on hand truck, no further data visible</i>	114	1 Werkstattpresse, Fabr. Enerpac, Presskraft nicht bekannt, externes Hydraulikaggregat, Kabelfernbedienung <i>1 Workshop press, make Enerpac, Pressing force not known, external hydraulic unit, cable remote control</i>
105	1 Wassersammelring, Fabr. Würth, Typ NDS 68, Bohrschablone, Fabr. Würth, Typ NDS 61, Drucksprüher, Fabr. Würth, Volumen 5 l, lagernd in Alu-Transportbox <i>1 Water collection ring, make Würth, type NDS 68, Drilling jig, Würth, type NDS 61, pressure sprayer, Würth, volume 5 l, in stock in aluminum transport box</i>	115	2 Rollenböcke, Fabr. Ryobi, höhenverstellbar, Auflage ca. 400 mm <i>2 Roller blocks, make Ryobi, height-adjustable, support approx. 400 mm</i>
		116	1 Acetylen-Sauerstoff-Brennlanze, Fabr. Hornung, Gerätekoffer, Acetylen-/Sauerstoff-Gerätekoffer, Fabr. EWD, unvollständig <i>1 Oxy-acetylene flame lance, make Hornung, Equipment case, acetylene/oxygen equipment case, EWD, incomplete</i>
		117	1 Bandsägeautomat, Fabr. Behringer, Typ HBP 530/1100 N, Bj. 1989, SN: 389117, Sägebandlänge ca. 7.200 x 500 x 16 mm, 400 V, 3 Rollenbahnen, 600 x 2.000 mm, Eigenbau, jew. 3 Rollen

**OP Stahlbau Speicher, Saarbrücken
[17689]**

- 1 Automatic band saw, make Behringer, type HBP 530/1100 N, built 1989, SN: 389117, SN: 389117, Sägebandlänge ca. 7.200 x 500 x 16 mm, 400 V, 3 Rollenbahnen, 600 x 2.000 mm, Eigenbau, jew. 3 Rollen
- 118** 5 Plattformwagen, Metall/Holz, jew. 600 x 1.000 mm, 2 Ebenen
5 Platform trailer, Metal/wood, 600 x 1,000 mm each, 2 levels
- 119** 1 Multifunktionscontainer, Fabr. Lambert, m. Radladeraufnahme, kranbar, Fassungsvermögen 1,5 m³
1 Multifunctional container, make Lambert, m. Wheel loader pick-up, craneable, capacity 1.5 m³
- 120** 1 Bandsägeautomat, Fabr. MEP, Typ SHARK 281 CCS, SN: 551402/31-CMP, Bj. vmtl. 2017, Maschinengewicht 370 kg, Maschinensockel, Kühlschmiermittelpumpe, Sägeband gerissen, Materialvorschub, Fabr. Zimmer, Zufuhrrollenbahn, L 3.900 mm, Materialausgabe-Rollenbahn, Abm. ca. 500 x 3.500 mm
1 Automatic band saw, make MEP, type SHARK 281 CCS, SN: 551402/31-CMP, SN: 551402/31-CMP, Bj. vmtl. 2017, Maschinengewicht 370 kg, Maschinensockel, Kühlschmiermittelpumpe, Sägeband gerissen, Materialvorschub, Fabr. Zimmer, Zufuhrrollenbahn, L 3.900 mm, Materialausgabe-Rollenbahn, Abm. ca. 500 x 3.500 mm
- 122** 1 Schweißdrehvorrichtung, Fabr. Merkle, 230 V, Dreibackenfutter, Ø 250 mm, ohne Spannbacken
1 Welding turning device, make Merkle, 230 V, three-jaw chuck, Ø 250 mm, without clamping jaws
- 123** 1 Bandschleifer, Fabr. Flott, Typ BSM 75, SN: 400750235, 400 V, f. Schleifband, 75 x 2.000 mm
1 Belt sander, make Flott, type BSM 75, SN: 400750235, SN: 400750235, 400 V, f. Schleifband, 75 x 2.000 mm
- 124** 1 Bandschleifer, Fabr. Almi, Typ AL 100 U-01, Bj. 2005, 400 V, Eigengewicht 190 kg, Maschinensockel, Rohrschraubstock
1 Belt sander, make Almi, type AL 100 U-01, built 2005, 400 V, dead weight 190 kg, machine base, tubular vice
- 127** 1 Ölauffangwanne, Metall, verzinkt, Gitterrostauflage, 1.200 x 1.200 mm, ohne Inhalt
1 Oil drip tray, Metal, galvanized, grating support, 1,200 x 1,200 mm, without contents
- 128** 1 L+Z-Spindel-Drehmaschine, Fabr. Optimum, Typ D 460X1500, Bj. 2007, SN: 71017, 400 V, Spitzenweite 1.500 mm, Dreh-Ø max. 460 mm, Dreibackenfutter, Ø 250 mm, Längs-/Quersupport, Kühlmittelzuführung, Schneidwerkzeughalter, Reitstock, Lünette, geöffnet, Lünette, geschlossen, Schubladenschrank, 4 Auszüge, Inhalt: Drehstähle
1 L+Z spindle lathe, make Optimum, type D 460X1500, built 2007, SN: 71017, SN: 71017, 400 V, Spitzenweite 1.5000 mm, Dreh-Ø max. 460 mm, Dreibackenfutter, Ø 250 mm, Längs-/Quersupport, Kühlmittelzuführung, Schneidwerkzeughalter, Reitstock, Lünette, geöffnet, Lünette, geschlossen, Schubladenschrank, 4 Auszüge, Inhalt: Drehstähle
- Reitstock, Lünette, geöffnet, Lünette, geschlossen, Schubladenschrank, 4 Auszüge, Inhalt: Drehstähle
- 129** 1 Stehpultwagen, Fabr. Wanzl, m. Klappfach, 1 Tür, Plattform-Transportwagen, Metall/Holz, 600 x 1.000 mm
1 Standing desk trolley, make Wanzl, m. Hinged compartment, 1 door, platform transport trolley, metal/wood, 600 x 1,000 mm
- 130** 1 Schraubenkompressor, Fabr. Renner, Typ RS 11, Bj. 2001, SN: 3748, Leistung 11 kW, 400 V, Liefermenge 1.500 l/min, Kolbenkompressor, Bj. 1997, Fabr. unbekannt, abgel. Betriebsstd. 995, Luftbehälter, Fabr. BWB, Bj. 1997, SN 770607, Volumen ca. 300 l, Kältetrockner, Fabr. Beko, Typ Drypoint RA12, Bj. 2011, SN 110009209
1 Screw compressor, make Renner, type RS 11, built 2001, SN: 3748, SN: 3748, Leistung 11 kW, 400 V, Liefermenge 1.500 l/min, Kolbenkompressor, Bj. 1997, Fabr. unbekannt, abgel. Betriebsstd. 995, Luftbehälter, Fabr. BWB, Bj. 1997, SN 770607, Volumen ca. 300 l, Kältetrockner, Fabr. Beko, Typ Drypoint RA12, Bj. 2011, SN 110009209
- 131** 1 Radialbohrmaschine, Fabr. Raboma, Typ 12 TH 1250, Bj. 1957, SN: 28371, Ausladung max. 1.250 mm, T-Nuten-Aufspannwürfel, 750 x 1.000 mm, Maschinenschraubstock, Backenbreite 1.200 mm, 2 Auffangwannen, m. Gitterrostauflage, 1.100 x 2.500 mm, Auffangwanne, Gitterrostauflage, 1.100 x 400 mm, Teleskopschubladenschrank, 12 Auszüge, Inhalt: Spannmittel, Bohrer, Fräser, großer Umfang, Mängel Maschine: Maschine steht in Ölbett, erhöhter Demontage- und Reinigungsaufwand
1 Radial drilling machine, make Raboma, type 12 TH 1250, built 1957, SN: 28371, SN: 28371, Ausladung max. 1.250 mm, T-Nuten-Aufspannwürfel, 750 x 1.000 mm, Maschinenschraubstock, Backenbreite 1.200 mm, 2 Auffangwannen, m. Gitterrostauflage, 1.100 x 2.500 mm, Auffangwanne, Gitterrostauflage, 1.100 x 400 mm, Teleskopschubladenschrank, 12 Auszüge, Inhalt: Spannmittel, Bohrer, Fräser, großer Umfang, Mängel Maschine: Maschine steht in Ölbett, erhöhter Demontage- und Reinigungsaufwand
- 132** 1 Bohrerschleifgerät, Doppelschleifbock, Fabr. Optimum, Werkstattschrank, 2-türig, Metallauflage, Inhalt: div. Bohrer, Reibahlen etc.
1 Drill grinder, Double grinding bench, Optimum, workshop cabinet, 2-door, metal support, contents: various drills, reamers etc.
- 133** 1 Stahlcontainer, Grundmaß 800 x 1.000 mm, Stahlstapelcontainer, 1.000 x 1.200 mm, Inhalt: Stahlschrott
1 Steel container, Basic dimensions 800 x 1,000 mm, steel stacking container, 1,000 x 1,200 mm, contents: steel scrap
- 134** 1 Druckluft Loch- und Falzgerät, Fabr. Rodcraft, Typ RC 6301, Bj. 2022
1 Compressed air punching and folding machine, make Rodcraft, type RC 6301, built 2022
- 135** 1 WIG-Schweißgerät, Fabr. Rehm, Typ INVERTIG.PRO 240 DC, Bj. 2016
1 TIG welding machine, make Rehm, type

**OP Stahlbau Speicher, Saarbrücken
[17689]**

INVERTIG.PRO 240 DC, built 2016

- 136** 1 Hubameise, Typ Maxiboy, älter, Tragfähigkeit 1.200 kg
1 Lifting ant, type Maxiboy, older, load capacity 1,200 kg
- 137** 1 WIG-Schweißgerät, Fabr. Rehm, Typ INVERTIG.PRO 280 AC/DC, SN: 216172, Kaltdrahtvorschubkoffer, Fabr. Rehm, Typ APUS 20 C, Bj. 2013, SN 255636
1 TIG welding machine, make Rehm, type INVERTIG.PRO 280 AC/DC, SN: 216172, SN: 216172, Kaltdrahtvorschubkoffer, Fabr. Rehm, Typ APUS 20 C, Bj. 2013, SN 255636
- 138** 1 4-Rad Diesel-Gabelstapler, Fabr. Still, Typ R70-70 N, Bj. 2002, SN: 517088000430, Antriebsleistung 84 kW, abgel. Betriebsstd. 10.918,7, Triplexmast, Hubhöhe ca. 4.200 mm, Nenntragfähigkeit 7.000 kg, zul. GG 18.860 kg, 2 Zinkenverlängerungen u. zusätzl., Anbaugerät, spätere Freigabe
1 4-wheel diesel forklift truck, make Still, type R70-70 N, built 2002, SN: 517088000430, SN: 517088000430, Antriebsleistung 84 kW, abgel. Betriebsstd. 10.918,7, Triplexmast, Hubhöhe ca. 4.200 mm, Nenntragfähigkeit 7.000 kg, zul. GG 18.860 kg, 2 Zinkenverlängerungen u. zusätzl., Anbaugerät
- 139** 1 Frischlufthelm, Fabr. Böhler, Typ Guardian 62F Air, m. Luftzuführung, neuwertig, unbenutzt, m. Luftfilter, Typ SUPPLIED AIR
1 Fresh air helmet, make Böhler, type Guardian 62F Air, m. Air supply, as new, unused, with air filter, type SUPPLIED AIR
- 140** 1 MIG/MAG-Schweißgerät, Fabr. Rehm, Typ SYNERGIC.PRO² 350-4, Bj. 2014
1 MIG/MAG welding machine, make Rehm, type SYNERGIC.PRO² 350-4, built 2014
- 141** 1 Doppel-Schweißflaschenwagen, m. Anschlussgarnitur
1 Double welding bottle trolley, m. Connection set
- 142** 1 Heißgetränkeautomat, Fabr. Zanussi by Necta, SN: 957403, 27 Wahlmöglichkeiten, Mängel: derzeit außer Funktion, muss überholt werden
1 Hot drinks machine, make Zanussi by Necta, SN: 957403, SN: 957403, 27 Wahlmöglichkeiten, Mängel: derzeit außer Funktion, muss überholt werden
- 143** 3 Schubkarren
3 Wheelbarrow
- 144** 1 Gabelhubwagen, Tragfähigkeit ca. 2.000 kg
1 Pallet truck, Load capacity approx. 2,000 kg
- 145** 1 volldigitales MIG/MAG-Schweißgerät, Fabr. Rehm, Typ FOCUS.ARC P 450 W, Bj. 2021, SN: 322910, 400 V, wassergekühlte Brennerkühlung, integr. Drahtvorschub, Draht-Ø 1,0/1,2 mm, Eigengewicht 96 kg
1 volldigitales MIG/MAG-Schweißgerät, make Rehm, type FOCUS.ARC P 450 W, built 2021, SN:

322910, SN: 322910, 400 V, wassergekühlte Brennerkühlung, integr. Drahtvorschub, Draht-Ø 1,0/1,2 mm, Eigengewicht 96 kg

- 146** 1 Kabeltrommel, Fabr. Würth, Stromverteiler
1 Cable reel, make Würth, Power distributor
 - 147** 1 Gabelhubwagen, Typ AC, Bj. 2010, Tragfähigkeit 2.500 kg
1 Pallet truck, type AC, built 2010, Load capacity 2,500 kg
 - 148** 6 Stahlauflegeböcke, B 1.000 - 1.500 mm, Schubkarre, 4 Gestelle f. Schweißvorhänge, Bock, höhenverstellbar
6 Steel supports, W 1,000 - 1,500 mm, wheelbarrow, 4 racks for welding curtains, trestle, height-adjustable
 - 149** 1 Brenngerät, Fabr. Zinser
1 Burner, make Zinser
 - 150** 3 Stahlauflegeböcke, B ca. 1.500 mm
3 Steel supports, B approx. 1,500 mm
 - 151** 1 Posten Metall-Leitern, unterschiedl. Größen u. Ausführungen, teilw. beschädigt
1 Posten Metal ladders, various sizes and designs sizes and designs, partly damaged
 - 153** 1 Multifunktionsleiter
1 Multifunctional ladder
- 66115 Saarbrücken, Matzenberg 137/
Außenbereich**
- 155** 1 Containerinhalt (Schraubenlager), best. aus: 17 Lagerregale (gekauft), Fabr. Würth, Metall-Steckregal, B 3.000 mm, Metallregal, geschweißt, B 2.000 mm, Etagenwagen m. 2 Ablagen, Ausziehleiter, 3-teilig, 1 Posten Bauhelme, Kleinwerkzeug, Kabel, Schrauben, Unterlegscheiben, Gewindestangen, Sichtboxen
1 Container contents (screw storage), consisting of: 17 storage racks (purchased), Würth, metal plug-in rack, W 3,000 mm, metal rack, welded, W 2,000 mm, shelf trolley with 2 shelves, pull-out ladder, 3-part, 1 lot of construction helmets, small tools, cables, screws, washers, threaded rods, viewing boxes
 - 156** 1 Stromerzeuger, Fabr. Geko, Typ 4500 ED-A, Bj. 2003, SN: 5910, Benzinmotor, 3,45 kVA
1 Power generator, make Geko, type 4500 ED-A, built 2003, SN: 5910, SN: 5910, Benzinmotor, 3,45 kVA
 - 157** 1 Tiefkühlschrank, Fabr. Liebherr, Typ G 2011, Volumen 186 l, Kühlschrank, Fabr. Liebherr, Typ KI 1434, Volumen 137 l
1 Freezer, make Liebherr, type G 2011, Volume 186 l, refrigerator, Liebherr, type KI 1434, volume 137 l
 - 158** 1 Magazincontainer, ca. 2.000 x 3.000 mm, m.

**OP Stahlbau Speicher, Saarbrücken
[17689]**

- aufgebautem Dach, hoher Demontageaufwand
1 Storage container, approx. 2,000 x 3,000 mm, with assembled roof, high dismantling effort
- 159** 1 Benzin-Motorsense, Fabr. Stihl, Typ FS 55 R, Bj. 2023
1 Petrol motor scythe, make Stihl, type FS 55 R, built 2023
- 160** 1 Benzin-Kettensäge, Fabr. Stihl, Typ MS 170 2-MIX, Bj. 2014
1 Petrol chainsaw, make Stihl, type MS 170 2-MIX, built 2014
- 161** 1 Dickenhobelmaschine, Fabr. Scheppach, Typ PT900S, Bj. 2022, SN: 0115-01328, Hobelbreite 204 mm / 120 mm, Gewicht 23 kg
1 Thickness planer, make Scheppach, type PT900S, built 2022, SN: 0115-01328, SN: 0115-01328, Hobelbreite 204 mm / 120 mm, Gewicht 23 kg
- 162** 1 kleiner Fahrradanhänger, luftbereift
1 small bicycle trailer, pneumatic tires
- 163** 1 Party-Strahler, Fabr. Einhell, Typ PS 1001, Leistung 12 kW, 2 Holz-Klappstühle, 15 Stapelsessel, Fabr. Belavi, UV-beständig, Tisch m. Steinplatte, Metalluntergestell, Pavillon
1 Party spotlight, make Einhell, type PS 1001, Power 12 kW, 2 wooden folding chairs, 15 stacking chairs, Belavi, UV-resistant, table with stone top, metal base, pavilion
- 164** 1 Kragarmregal, einseitig, 6 Ebenen, Gesamtlänge ca. 8.000 mm, schlechter Zustand
1 Cantilever rack, one-sided, 6 levels, total length approx. 8,000 mm, poor condition
- 165** 3 Metallgestelle
3 Metal frames
- 168** 4 Hubgestelle, defekt, Hebelschere, defekt
4 Lifting frames, defective, lever shears, defective
- 169** 1 Anbau-Krantraverse für Stapler, 2 Gabelzinken m. Anbauhaken f. Stapler
1 Attachment crane spreader beam for forklift trucks, 2 forks w. attachment hook for forklift truck
- 170** 1 Containerinhalt, best. aus: Säge, Fabr. Jaespa, Typ W 220 DG, Bj. 1998, SN 19503, div. defekte Kleingeräte, Lagerregale
1 Container contents, consisting of: Saw, Jaespa, type W 220 DG, year 1998, SN 19503, various defective small appliances, storage shelves
- 171** 1 Posten Gerüstbauelemente, best. aus: Rahmen, Querstreben, Böden u.a.m., Umfang nicht genau ersichtlich
1 Posten Scaffolding elements, consisting of: Frame, cross struts, shelves etc., extent not exactly visible
- 172** 1 Elektro-Scherenarbeitsbühne, Fabr. Haulotte, Typ Compact 8, Bj. 2002, SN: CE 105432, Hubhöhe ca. 8.000 mm, Betriebsstunden ca. 1.800, letzte Prüfung in 2021, Funktionsfähigkeit nicht bekannt
1 Electric scissor lift, make Haulotte, type Compact 8, built 2002, SN: CE 105432, SN: CE 105432, Hubhöhe ca. 8.000 mm, Betriebsstunden ca. 1.800, letzte Prüfung in 2021, Funktionsfähigkeit nicht bekannt
- 173** 1 Diesel-Scherenarbeitsbühne, Fabr. MEC, Typ 3072RT, SN: 92010574, Hubhöhe ca. 8.800 mm, Betriebsstunden nicht bekannt, letzte UVV-Prüfung in 2018, Funktionsfähigkeit nicht bekannt
1 Diesel scissor lift, make MEC, type 3072RT, SN: 92010574, SN: 92010574, Hubhöhe ca. 8.800 mm, Betriebsstunden nicht bekannt, letzte UVV-Prüfung in 2018, Funktionsfähigkeit nicht bekannt
- 174** 1 Sandstrahlanlage, Fabr. Contracor, Typ DBS-100-10, Bj. 2011, SN: 290, Medium Luft & Strahlmittel, Behältervolumen 100 l, Druckluft-Kältetrockner, Fabr. Schneider, Typ DK 5000, Bj. 2013, Gewicht 110 kg, Magazincontainer, ca. 2.000 x 3.000 mm
1 Sandblasting system, make Contracor, type DBS-100-10, built 2011, SN: 290, SN: 290, Medium Luft & Strahlmittel, Behältervolumen 100 l, Druckluft-Kältetrockner, Fabr. Schneider, Typ DK 5000, Bj. 2013, Gewicht 110 kg, Magazincontainer, ca. 2.000 x 3.000 mm
- 175** 1 fahrbarer Baustellenkompressor, Fabr. Maco-Sullair, Typ MS 31, SN: 3450206, Fahrzeug-Ident.-Nr. VH7MNF749M0612863, zul. GG 750 kg, Volumenstrom ca. 3.2m³/min, max. Druck 7 bar, Eigengewicht: 737 kg, Dieselmotor, Motorleistung 23 kW, Funktionsfähigkeit nicht bekannt, ohne Zulassung und Kfz-Papiere
1 Mobile construction site compressor, make Maco-Sullair, type MS 31, SN: 3450206, SN: 3450206, Fahrzeug-Ident.-Nr. VH7MNF749M0612863, zul. GG 750 kg, Volumenstrom ca. 3.2m³/min, max. Druck 7 bar, Eigengewicht: 737 kg, Dieselmotor, Motorleistung 23 kW, Funktionsfähigkeit nicht bekannt, ohne Zulassung und Kfz-Papiere
- 176** 2 massive Auffahrrampen, Stahl, Gesamtlänge ca. 3.000 mm
2 Solid access ramps, Steel, total length approx. 3,000 mm
- 177** 1 Posten Brennholz, best. aus: gespaltene Meterstücke, massive Stämme, Gesamtvolumen ca. 20 m³
1 Posten Firewood, consisting of: split meter pieces, solid logs, total volume approx. 20 m³
- 179** 1 Wohnwagen, Fabr. Hobby, Typ 545 Prestige, Fahrzeug-Ident.-Nr. 506804080, ohne Fahrzeugpapiere, zur Verschrottung
1 Caravan, make Hobby, type 545 Prestige, Vehicle ID no. 506804080, without vehicle documents, for scrapping
- 180** 2 Gitterboxen, Inhalt: Gitterroststufen, Gestellfüße f. Bauzäune
2 Mesh boxes, Contents: Grating steps, frame feet for site fences
- 182** 1 Wechselbrücke mit Plane, Inhalt: Restmaterialien
1 Swap body with tarpaulin, Contents: Residual

**OP Stahlbau Speicher, Saarbrücken
[17689]**

materials

- 184** 1 Magazincontainer, ca. 2.000 x 3.000 mm Inhalt: Fahrzeugeinbauregal, Fabr. Sortimo, B ca. 1.200 mm, m. versch. Facheinteilungen, Ausziehleiter, 3-teilig, Kompressor (fest verbaut)
1 Storage container, approx. 2,000 x 3,000 mm Contents: Vehicle installation rack, Sortimo, W approx. 1,200 mm, w. various compartments, pull-out ladder, 3-part, compressor (permanently installed). Compartment dividers, pull-out ladder, 3-part, compressor (permanently installed)
- 185** 2 Paletten mit Gitterrosten, unterschiedl. Größen, Transportbarille m. Gitterrosten, Gitterroststufen u.a.m., unterschiedl. Größen
2 Pallets with gratings, different sizes Sizes, transport barilla w. gratings, grating steps etc., various sizes. sizes
- 186** 1 hydraulischer Holzspalter, Typ Eigenbau, auf 2-Achs-Fahrgstell
1 Hydraulic log splitter, type Eigenbau, on 2-axle chassis
- 187** 1 Schwanenhalsauflieger, Fabr. Schmitz Cargobull, Typ SPR 24, amtl. Kennz. SB-MS 713, EZ 01/89, Fahrzeug-Ident.-Nr. 039319, HU 09/24, zul. GG 35.000 kg, hydr. Auffahrampen, ZLB Teil I vorhanden, Teil II neue Ausführung fehlt, alte Ausführung vorhanden
1 Gooseneck semi-trailer, make Schmitz Cargobull, type SPR 24, registration no. SB-MS 713, EZ 01/89, vehicle ID no. 039319, HU 09/24, gross vehicle weight 35,000 kg, hydr. ramps
- 188** 1 Lkw-Pritschenanhänger, Fabr. Ackermann, Typ PS-F1812.6E/BPS, ohne Zulassung, ehem. amtl. Kennz. NK-EL 405, EZ 06/05, Fahrzeug-Ident.-Nr. WAFPSF18X5K028713, zul. GG 24.500 kg, ZLB Teil I u. II vorhanden, Prüfbuch vorhanden
1 Truck flatbed trailer, make Ackermann, type PS-F1812.6E/BPS, without registration, vehicle ID no. WAFPSF18X5K028713, permissible weight 24,500 kg
- 189** 1 2-Achs-Lkw-Anhänger
1 2-axle truck trailer
- 190** 1 Schwerlast-Hofanhänger
1 Heavy-duty yard trailer
- 193** 1 Einachs-Pkw-Anhänger, Fabr. Brenderup, Typ 1205S, amtl. Kennz. SB-D 7968, EZ 11/23, Fahrzeug-Ident.-Nr. YU100B114PP780919, Alu-Boardwände, Ladefläche 2.100 x 2.400 mm, H 540 mm, zul. GG 750 kg, ZLB Teil I u. II vorhanden
1 Single-axle car trailers, make Brenderup, type 1205S, registration no. SB-D 7968, EZ 11/23, vehicle ID no. YU100B114PP780919, aluminum board walls, loading area 2,100 x 2,400 mm, H 540 mm, permissible weight 750 kg
- 194** 1 Transporter, Fabr. Mercedes-Benz, Typ Sprinter (906) AC35, amtl. Kennz. SB-DC 8000, EZ 12/08, Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB9067311S339676, Diesel, 110 kW, 2.148 cm³, abgel. km-Stand 255.008, HU 03/25, Automatikgetriebe, Klimaanlage, Radio-/CD-

Gerät, 2-türig, 2 seitl. Schiebetüren, Doppelhecktür, AHK, grobstollige Winterbereifung, Ersatzreifen, 2 Fahrzeugsitzbänke, dunkel getönte Heckscheiben, Außenfarbe grau, ZLB Teil I u. II vorhanden, Mängel: nutzungs-/altersbedingte Gebrauchsspuren, guter Gesamtzustand

1 Transporter, make Mercedes-Benz, type Sprinter (906) AC35, registration no. SB-DC 8000, EZ 12/08, vehicle id.No. WDB9067311S339676, diesel, 110 kW, 2,148 cm³, mileage 255,008, MOT 03/25, automatic transmission, air conditioning, radio/CD set, 2-door, 2 side sliding doors, double rear door, trailer hitch, coarse-tread winter tires, spare tires, 2 vehicle benches, dark tinted rear windows, exterior color grey, signs of wear due to use/age, good overall condition

- 195** 1 Sattelzugmaschine, Fabr. MAN, Typ 15.240, amtl. Kennz. SB-MS 9999, EZ 12/86, Fahrzeug-Ident.-Nr. WMA4580421M056637, Diesel, 177 kW, 11.413 cm³, abgel. km-Stand 31.730, HU 04/24, Allrad, Pritschenaufbau, ZLB Teil I u. II vorhanden, insgesamt altersbedingt guter Gesamtzustand
1 Tractor unit, make MAN, type 15.240, registration SB-MS 9999, EZ 12/86, vehicle id. no. WMA4580421M056637, diesel, 177 kW, 11,413 cm³, ex. km 31,730, HU 04/24, all-wheel drive, platform body, good overall condition due to age

- 196** 1 Pritschen-Lkw, Fabr. Mercedes-Benz, Typ 914, amtl. Kennz. SB-MS 699, EZ 07/91, Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB67402415724988, Diesel, 102 kW, 5.958 cm³, abgel. km-Stand 335.743, HU 02/24, Pritschenaufbau, 6.500 x 2.350 x 320 mm, Ladekran, Fabr. Palfinger, Typ TK5200V112, SN 9138710, Tragfähigkeit max. 2.770 kg bei 1.800 mm Auslegerlänge bis 270 kg bei 11.200 mm Auslegerlänge, ZLB Teil I u. II vorhanden, Mängel: Fahrersitze verschlissen, alters-/nutzungsbedingte Gebrauchsspuren
1 Flatbed truck, make Mercedes-Benz, type 914, registration SB-MS 699, EZ 07/91, vehicle id.No. WDB67402415724988, diesel, 102 kW, 5,958 cm³, registered mileage 335,743, HU 02/24, platform body, 6,500 x 2,350 x 320 mm, loading crane, Palfinger, type TK5200V112, SN 9138710, max. load capacity 2,770 kg with 1,800 mm jib length up to 270 kg with 11,200 mm jib length, defects: driver's seats worn, signs of wear due to age/use

66115 Saarbrücken, Matzenberg 139

- 197** 1 Teleskopklader, Fabr. Merlo, Typ RT1603, Bj. 2006, Fahrzeug-Ident.-Nr. ZZF1RT1603B2340152, permanenter Allradantrieb, Tragfähigkeit ca. 3.000 kg, Hubhöhe ca. 16.000 mm, Einsatzgewicht 11.900 kg, zul. GG 12.900 kg, abgel. Betriebsstd. 6.578, Personenkorb
1 Teleskopklader, make Merlo, type RT1603, built 2006, Fahrzeug-Ident.-Nr. ZZF1RT1603B2340152, permanenter Allradantrieb, Tragfähigkeit ca. 3.000 kg, Hubhöhe ca. 16.000 mm, Einsatzgewicht 11.900 kg, zul. GG 12.900 kg, abgel. Betriebsstd. 6.578, Personenkorb



Angermann Machinery & Equipment
GmbH & Co. KG
NetBid Industrie-Auktionen AG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T +49 (0)40 35 50 59 - 0
F +49 (0)40 35 50 59 -100

info@netbid.com
www.netbid.com