




On behalf of the entitled parties we are selling online against highest bid in a restructuring

photovoltaic machinery and equipment and by a renowned photovoltaic manufacturer

Price and address on request!

Please schedule your visit for a viewing!



Please contact:

**Mr. Joachim Mink +49 172 / 755 65 76 or
Mr. Uwe Schmid +49 172 / 451 17 18**

www.netbid.com

Deutschland (genaue Adresse auf Anfrage)

- 20 **1 Hochspannungsprüfgerät**, Teststand (Nr. X20), Fabr. Harrexco, Typ Hipot HVG-052
127 **1 Scherenrollenbahn**, Fabr. Blume, ausziehbar und höhenverstellbar
128 **1 Glassubstratwagen**, Fabr. Tosoma, Typ 4010284, Bj. 2010, Gewicht 150 kg, Zuladung 300 kg
130 **1 Sauerstoffmessgerät**, Fabr. Metrotec, Typ GSM-V 6, Ser.-Nr. 15111101
131 **1 Elektroheizungsregler**, Fabr. Elettrovava, Typ ETC 80 S, Model 968 9442
134 **1 Schaltschrankpult**, inkl. Tastatur
137 **1 Posten Labortische**
139 **1 Keller Filtersystem**, selenbelastet
143 **1 Reinstwasseranlage**, Fabr. Elga Berkefeld, Typ AW 2-350, Bj. 2008, Ser.-Nr. 551811, Volumen 450 Liter
- 144 **1 Temperaturregler**, Fabr. Peltier
145 **1 USV**
1209 **1 Wafer-Handling-Diffusion-Linie**, Fabr. Baumann, Typ WHD BTB LvO, Hexagon Optim Classic 321 GL
1228 **241 100-Wafer eco Carrier**, Fabr. ACI, Format 125 x 125 mm, Verkauf unter Vorbehalt
1230 **1 Wafer-Handling-Plasma**, Fabr. Baumann, Typ WHP XXL, incl. Integration of GP COL-Q Cam
1231 **1 Wafer-Handling Linie for oxidation furnace**, Fabr. Baumann, Typ WHO RvO, long flat, half pitch, 5 tubes, white, Verkauf mit Pos. 1248
1234 **305 TRC Transfer Carrier 100 Wafer**, Verkauf unter Vorbehalt
1248 **1 Kamerasystem zur Kontrolle der Schichtdicke**, Qualität und Farbenhomogenität, Fabr. GP Solar, Typ GP COL-Q. Cam, former: ARC-Control (blue eye), Inline characterisation system for SiN-thickness and quality control, (colour, homogeneity, blistering, others) / system: HR BE. 6", to be integrated in WHP, incl. 19" Monitor, power rack, UPS, RAID-2 system, keyboard, Verkauf mit Pos. 1230, Verkauf unter Vorbehalt
- 1249 **1 Messsystem Inline-Leitwertmessungssystem**, Fabr. GP Solar, Typ DIFF SHR L2, Inline & contactless sheet resistance measurement system (capacitive probing) / system: CLS-1, to be integrated in WHD, incl. 19" monitor, keyboard, Verkauf mit Pos. 1236, Verkauf unter Vorbehalt
1250 **1 Messsystem Inline-Leitwertmessungssystem**, Fabr. GP Solar, Typ GP COL-Q. Cam L2, former: ARC-Control (blue eye), Inline characterisation system for SiN-thickness and quality control, (colour, homogeneity, blistering, others) / system: HR BE. 6", to be integrated in WHP, incl. 19" Monitor, power rack, UPS, RAID-2 system, keyboard, Verkauf mit Pos. 1237, Verkauf unter Vorbehalt
1269 **1 Naßbank**, Fabr. Stangl, Typ PSG 1500-U RtoL, Silex 3000 Batch-PSG 1500, PSG bacht etching system, P-glass etch by HF, SECS/GEM, waste water pumps included, Verkauf unter Vorbehalt
3000 **1 Ultraschallbad**, Fabr. Sono Swiss, Typ SW 90 H, Ser.-Nr. 005864, Leistung 2.800 W, Edelstahl
3002 **1 Titrationssystem/Analysegerät**, Fabr. Metrohm, Typ Mini Lap ZPLMGEH 021, Ser.-Nr. 0117, Leistung 45 W
3003 **1 Extraktionssystem**, Fabr. Büchi, Typ B-811, Bj. 2011, Ser.-Nr. 1000009625, Leistung 1.250 W
3005 **6 Hydraulik-Palettenheber**, Fabr. Bütter, Bj. 2010, max. Tragfähigkeit 250 kg, Hydraulikventil, Fabr. Rexroth (Ident.-Nr. ID293176)
3006 **11 Schraubensortimentboxen**, Metall, untersch. Ausführungen, 4 Elektrokleinteileboxen, Metall
3007 **13 Vakuum-Rechteckschieber**, Fabr. VAT, DN-Spezial (ID-Nr. 275802 bzw. 275410), Aluminium, Größe 295 x 1.060 mm, pneumatisch gesteuert, Differentialdruck 1 bar, +/- 20 Mbar, Größe 295 x 1.060 mm
- 3008 **5 Transformatoren**, Bau-Nr. S19007A, primär 380/410 V, sekundär 2x 65 V/70 A, 130 V
3009 **18 Stab-Heizpatronen**, L ca. 1.200 mm, ID-Nr. 295323, 301908, 306427, 9 Bedienpanel, Fabr. Centrotherm, ID-Nr. 213800, Farbe RAL 7038 grau
3010 **1 Vakuum-Rechteckschieber**, Fabr. VSE Vakuumtechnik, ID-Nr. 254208, Größe 295 x 1.060 mm
3011 **4 Graphitheizplatten**, ID-Nr. 303790, 303196, 257575, 257563
3012 **1 Maschinenzubehöerteil**, (Projekt Beladewagen) ID-Nr. 264075_ET
3013 **32 Schaltschütze**, Fabr. Siemens, Typ Sirius, 3-polig, Gleichstrom, 24 W
3014 **14 Transformatoren**, Fabr. Tralec, Bau-Nr. S19246A, primär 370 / 400 / 430 V, 60 Hz, sekundär 85 V / 65 A
3015 **2 Transformatoren**, Fabr. Tralec, Nr. OE-D 350/103302, primär 3x 400 V, sekundär 3x 210 V
3016 **46 Transformatoren**, Fabr. Tralec, Bauart S19149A, primär 370 / 400 / 430 V, sekundär 230 V / 1 A, bzw. primär 370 / 400 / 430 V, 60 Hz, sekundär 0-85 V / 55 A
3017 **1 Gewindeantrieb**, Fabr. Neff, Zubehör

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 3018 **1 Vakuumpumpe**, Fabr. Busch, Typ DS 1000 E, Originalverpackt, ID-Nr. 485589, Steuerinterface, Fabr. Single
- 3019 **1 Drehschieberpumpe**, Fabr. Trevac, Typ D 40 BCS-PF, Steuereinheit, Fabr. MKS, Typ T 38 I, Controlvalve, 3 Servoverstärker, 2 Schütze, Zubehör
- 3020 **1 Schwenkwalzensystem**, Fabr. E&L, Typ VG 1807/604/RE/14, ID-Nr. 208014, Steuerbox, Typ D 100311, Zubehör
- 3021 **1 Vakuumventil**, Fabr. SMC, Typ XLD-100 DL-M 9, Temp.-Bereich 5-60°C
- 3022 **1 Posten Steuergeräte / PC-Steuerungen für Maschinen**, Fabr. Kontron, Typ VC 1 A-REG 97-CAN u.a. Typen, 1 Posten Steuerkabel, Endschalter, Kleinteile und Zubehör
- 3023 **2 Butterfly-Regelventile**, Fabr. VAT, Typ 612 DN 25-250, Ø 130 mm
- 3024 **1 Vakuumpumpe**, Fabr. Becker, Typ VariAir, Leistung 4,0 kW, Typ 0413
- 3025 **2 Transformatoren**, Fabr. Tralec, Bau-Nr. S19414A, primär 190 / 208 V, sekundär 65 V / 100 A
- 3026 **4 Servomotoren**, Fabr. Kollmorgen/Seidel, Typ DBL 3 H 00130, max. Drehzahl 6.000 U/Min.
- 3027 **1 Aufdampfkopf**, Fabr. KGT (Graphit), 3 Graphithohlkörper, Fabr. KGT, Maße ca. 900 x 1.000 mm, verpackt in Holzboxen, ID-Nr. 280327, 317333
- 3028 **1 Posten Steuerventile**, Fabr. SMC/Festo, Steuerkabel, Zubehör, 4 Netzteile, Fabr. Eaton, Typ 9120 UPS, Steuernetzteil, Fabr. Lauda, Typ DLK 10, 2 Steuernetzteile, Fabr. Powerware
- 3029 **1 Absaug- und Filtereinheit**, Fabr. Keller, Typ 2 XSKV Aktivkohle+ H 13, Bj. 2012, (Individualbau)
- 3030 **2 Temperiersysteme**, Fabr. Single, Typ STW 1, Kühlleistung 80 kW, ID-Nr. 276138
- 3031 **4 Temperiersysteme**, Fabr. Delta Therm, Typ DT 12/15/300, mit stoßfreier Kühlung, ID-Nr. 295673
- 3032 **1 Aufdampfkopf**, Fabr. KGT, 1 Posten Heizstäbe und Zubehör (Ersatz 452086)
- 3033 **7 Steuerschränke**, Fabr. Rital Metall, Ausführungen: 2-türig bzw. 1-türig, teilw. originalverpackt
- 3034 **1 Posten Laborzubehör und Kleinmaterial**, best. aus: Handschuhen, Haarhauben, Nitrilhandschuhen, Schabern, Spachteln, Bechergläser u.a.m., verpackt in Holzkiste
- 3035 **1 Posten Servo-Motoren**, Fabr. Kollmorgen/Seidel, Ventile, Steuerungszubehör, Interfaces, Magnetventile, Kabel, Kleinteile und Zubehör (in mobilem Gitterwagen untergebracht)
- 3036 **7 Steuerschränke**, Fabr. Rital Metall, 2-türig bzw. 1-türig, unterschiedliche Ausführungen, Bedien-Nr. 308431
- 3037 **2 SNR-Getriebe**, ID-Nr. 205445, verpackt in Holzkisten
- 3038 **2 mobile Trocknungsschränke**, 4 Türen
- 3039 **1 Steuerschrank**, Fabr. Rital, bestückt mit Tastatur, TFT-Display, Metall
- 3040 **5 mobile Systemwagen**, Fabr. Tosoma, Typ 4010284, Bj. 2010, Metall, Eigengewicht 150 kg, Zuladung max. 300 kg, Plexiglasverkleidung
- 3041 **1 Rundfilter**, Fabr. Keller, Typ NB 500, Bj. 2011, Ser.-Nr. 1108761, max. Abreinigungsdruck 6 bar, max. Betriebstemp. 60°C
- 3043 **1 Siebdruckmaschine**, Fabr. Ekra/ASYS, Bj. 2009

*Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen an den Positionen vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere AGB. Stand: 09.12.2014
All information without guarantee! Any changes in the positions reserved. Please read our Terms and Conditions. Status: 9th December 2014*

Weitere Informationen:

Angermann & Lüders GmbH & Co. KG

ABC-Straße 35
20354 Hamburg
T (49) 040 35 50 59 - 190
F (49) 040 35 50 59 - 169
info@netbid.com
www.netbid.com

